

NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZL-4857

Met 3 bijlagen

Directoraat-Generaal
Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZL-4857
verstrekt aan gegadigden voor het overlagen van het buitentalud
van delen van de Kruispolder, Eendragtspolder en Margaretha-
polder met bijkomende werken in de gemeenten Terneuzen en
Hontenisse.

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld.

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen
aangebracht:

1. ALGEMEEN

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

01. TEKENINGEN

Aan dit lid wordt toegevoegd:

Bij dit bestek behoren 3 bijlagen, te weten:

- tekeningnr. 99.394, Westerschelde - vak 2, opneming oktober - november 1999, dieptecijfers en -lijnen;
- tekeningnr. 99.053, Westerschelde - vak 3, opneming januari/ februari 1999, dieptecijfers en -lijnen;
- tekeningnr. 99.310, Westerschelde - vak 4, opneming oktober - november 1999, dieptecijfers en -lijnen.

05. AFWIJKINGEN.

Afwijkingen van de in lid 04 vermelde gegevens geven de aannemer
geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS	CATALOGUSNUMMER			EEN-	HOEVEELHEID	HOEVEELHEID
POST-	HOOFD-	DEFICODE	OMSCHRIJVING	HEID	RESULTAATS-	BOUWSTOF
NUMMER	CODE	1:2:3:4:5:6			VERPLICHTING	
131010		Steen of steenachtig materiaal verwerken in bekle-		,	,
		ding		,	,
		In de 13e regel wordt "minimaal" gewijzigd in		,	,



013090 2008 PZDT-N-08123 best

Nota van Inlichtingen ZL-4857 Overlagingen Kruisp

Nota van inlichtingen bestek ZL-4857
 Overlagen ondertafel Kruispolder, Eendragtspolder en Marethapolder

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
			"gemiddeld"		,	,
			Na de laatste regel toevoegen "Toegestane		,	,
			negatieve afwijking: 0.3Dn50"		,	,
					,	,
231010			Steen of steenachtig materiaal verwerken in bekle-		,	,
			ding		,	,
			In de 13e regel wordt "minimaal" gewijzigd in		,	,
			"gemiddeld"		,	,
			Na de laatste regel toevoegen "Toegestane		,	,
			negatieve afwijking: 0.3Dn50"		,	,
					,	,
231030			Steen of steenachtig materiaal verwerken in bekle-		,	,
			ding		,	,
			In de 13e regel wordt "minimaal" gewijzigd in		,	,
			"gemiddeld"		,	,
			Na de laatste regel toevoegen "Toegestane		,	,
			negatieve afwijking: 0.3Dn50"		,	,
					,	,
331010			Steen of steenachtig materiaal verwerken in bekle-		,	,
			ding		,	,
			In de 13e regel wordt "minimaal" gewijzigd in		,	,
			"gemiddeld"		,	,
			Na de laatste regel toevoegen "Toegestane		,	,
			negatieve afwijking: 0.3Dn50"		,	,
					,	,
331030			Steen of steenachtig materiaal verwerken in bekle-		,	,
			ding		,	,
			In de 13e regel wordt "minimaal" gewijzigd in		,	,
			"gemiddeld"		,	,
			Na de laatste regel toevoegen "Toegestane		,	,
			negatieve afwijking: 0.3Dn50"		,	,
					,	,

3. B E P A L I N G E N

HFD PAR ART LID
 STK

- 01 ALGEMENE EN ADMINISTRatieve BEPALINGEN
- 01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA EN WERKPLAN
- 01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

04 Er wordt een lid 04 toegevoegd:

Nota van inlichtingen bestek ZL-4857
Overlagen ondertafel Kruispolder, Eendragtspolder en Marethapolder

HFD PAR ART LID
STK

Bij het opstellen van het gedetailleerd werkplan dient de aannemer er rekening mee te houden dat het aanbrengen van de breuksteen t.b.v. de overlaging vanaf het water dient te geschieden.
Aanvoer van breuksteen over de weg en over de glooiing is niet toegestaan.

- 52 **TECHNISCHE BEPALINGEN KUST- EN OEVERWERKEN**
- 52 37 **MEET- EN VERREKENMETHODEN K EN O, STEENBESTORTING C.A.**
- 52 37 06 **BEPALING VAN DE LAAGDIKTEN.**
- 02 Het bestaande lid 02 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 02:
- De metingen van de hoogten geschieden ter plaatse van dwarsraaien op onderlinge afstanden van 20 m en in de dwarsraaien om de 0,5 m.
- 03 Het bestaande lid 03 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 03:
- Tussen de raaien wordt ook in de diagonaal gemeten.
- 52 37 07 **VLAKHEID (BEGAANBAARHEID).**
- 01 DIT ARTIKEL (52 37 07) KOMT IN ZIJN GEHEEL TE VERVALLEN.

Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt:

- De aannemer dient zich te houden aan de aanwijzingen van de Rijkshavenmeester, dus dient de aannemer minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden contact op te nemen met de Scheepvaartdienst Westerschelde;
- Deel 2.2, bestekspostnummer 521030, gebruik van wagen, i.p.v. een wagen mag ook een keet ter beschikking gesteld worden;
- Het opslaan van breuksteen in tijdelijke depots is toegestaan, de aannemer dient er rekening mee te houden dat verrekening van breuksteen in het werk plaats vindt. Eventueel verlies is voor rekening van de aannemer.

Nota van inlichtingen bestek ZL-4857
Overlagen ondertafel Kruispolder, Eendragtspolder en Marethapolder

Op de dag van inlichtingen zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:


GEEN

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 22e maart 2000

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
Het hoofd van de Hoofdafdeling Waterhuishouding en
Waterkeringen,
namens deze,
De projectleider van de afdeling Nieuwe werken,

get. L. van Herwerden



Voor eensluidend afschrift:
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
Het hoofd van de Hoofdafdeling Waterhuishouding en
Waterkeringen,
namens deze,
De projectleider van de afdeling Nieuwe werken,

get. L. van Herwerden

