

# Formulier kleidiktebepaling

Oosterschelde	boorpositie nabij dijkspaal : 900
Polder <i>Nieuwe Anne x Havenisse polder</i>	Gebiedcode
Naverkenner:	Datum boren : 9 maart 2007

benedenbeloop buiten	mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1° deel		cm	3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2° deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3° deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4° deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5° deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern			KL /ZAnd/Onbekend					

buitenberm	mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1° deel	45	cm	3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2° deel	zand	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3° deel	570cm	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4° deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5° deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern			KL /ZAnd/Onbekend					

bovenbeloop buiten	mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1° deel	55	cm	3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2° deel	zand	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3° deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4° deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5° deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern			KL /ZAnd/Onbekend					

Kruin	mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1° deel	140	cm	3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2° deel	zand	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3° deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4° deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5° deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern			KL /ZAnd/Onbekend					

binnenbeloop	mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1° deel	150	cm	6	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2° deel	zand	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3° deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4° deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5° deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern			KL /ZAnd/Onbekend					

Opmerking

Dataverwerker:	Datum dataverwerking :
----------------	------------------------

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (sl) als code ka. J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

# Formulier kleidiktebepaling

<b>Oosterschelde</b>	boorpositie nabij dijkspaal : <i>902</i>
<b>Polder</b> <i>Nieuwe Annex-Plavenise polder</i>	Gebiedcode
<b>Naverkenner:</b>	<b>Datum boren :</b> <i>9 maart 2007</i>

benedenbeloop buiten		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1° deel			cm	3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

buitenberm		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1° deel		<i>70</i>	cm	3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2° deel		<i>15</i>	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3° deel		<i>zand</i>	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

bovenbeloop buiten		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1° deel		<i>70</i>	cm	3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2° deel		<i>zand</i>	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

Kruin		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1° deel		<i>90</i>	cm	3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2° deel		<i>zand</i>	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

binnenbeloop		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1° deel		<i>&gt;240</i>	cm	1	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

<b>Opmerking</b>
------------------

<b>Dataverwerker:</b>	<b>Datum dataverwerking :</b>
-----------------------	-------------------------------

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (sl).  
als code ka. J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

# Formulier kleidiktebepaling

Oosterschelde	boorpositie nabij dijkspaal : 904
Polder <i>Missive Annex Stavertse polder</i>	Gebiedcode
Naverkenner:	Datum boren : 9 maart 2007

benedenbeloop buiten		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>o</sup> deel			cm	/	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 2 <sup>o</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 3 <sup>o</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
totale dikte	klei, 4 <sup>o</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 5 <sup>o</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

buitenberm		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>o</sup> deel		75	cm	/	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 2 <sup>o</sup> deel		zand	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 3 <sup>o</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
totale dikte	klei, 4 <sup>o</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 5 <sup>o</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

bovenbeloop buiten		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>o</sup> deel		70	cm	/	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 2 <sup>o</sup> deel		zand	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 3 <sup>o</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
totale dikte	klei, 4 <sup>o</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 5 <sup>o</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

Kruin		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>o</sup> deel		90	cm	/	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 2 <sup>o</sup> deel		zand	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 3 <sup>o</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
totale dikte	klei, 4 <sup>o</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 5 <sup>o</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

binnenbeloop		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>o</sup> deel		>240	cm	/	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 2 <sup>o</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 3 <sup>o</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
totale dikte	klei, 4 <sup>o</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 5 <sup>o</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

Opmerking

Dataverwerker:	Datum dataverwerking :
----------------	------------------------

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (sl).  
als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

# Formulier kleidiktebepaling

Oosterschelde	boorpositie nabij dijkspaal : 906
Polder <i>Nieuwe Annex Havenissepolder</i>	Gebiedcode
Naverkenner:	Datum boren : 22 maart 2007

benedenbeloop buiten		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern				KL /ZAnd/Onbekend					

buitenberm		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>*vermengel met klei en mijnsteen</i>	klei, 1 <sup>e</sup> deel		90	cm	3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2 <sup>e</sup> deel		> 45	cm		5 X	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand	
	klei, 3 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern				KL /ZAnd/Onbekend					

bovenbeloop buiten		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel		90	cm	3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2 <sup>e</sup> deel		zand	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern				KL /ZAnd/Onbekend					

Kruin		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel		90	cm	3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2 <sup>e</sup> deel		zand	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern				KL /ZAnd/Onbekend					

binnenbeloop		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel		35	cm	3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2 <sup>e</sup> deel		> 205	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern				KL /ZAnd/Onbekend					

Opmerking

Dataverwerker: Datum dataverwerking :

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (sl).  
als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

## Formulier kleidiktebepaling

<b>Oosterschelde</b>	boorpositie nabij dijkspaal : <i>908</i>
<b>Polder</b> <i>Mouwe Anna Stavemisse polder</i>	Gebiedcode
<b>Naverkenner:</b>	Datum boren : <i>22 maart 2007</i>

benedenbeloop buiten	mijnsteen <sup>1)</sup>		cm		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel		cm	3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
	klei, 2 <sup>e</sup> deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
	klei, 3 <sup>e</sup> deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
	klei, 5 <sup>e</sup> deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
kern			KL /ZAnd/Onbekend						

buitenberm	mijnsteen <sup>1)</sup>		cm		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>*zand + mijnsteen</i>	klei, 1 <sup>e</sup> deel	<i>75</i>	cm	3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
	klei, 2 <sup>e</sup> deel	<i>40</i>	cm		<i>x</i>	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3 <sup>e</sup> deel	<i>zand</i>	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
	klei, 5 <sup>e</sup> deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
kern			KL /ZAnd/Onbekend						

bovenbeloop buiten	mijnsteen <sup>1)</sup>		cm		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel	<i>75</i>	cm	3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
	klei, 2 <sup>e</sup> deel	<i>135</i>	cm		<i>5</i>	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3 <sup>e</sup> deel	<i>15</i>	cm		<i>1</i>	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel	<i>zand</i>	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
	klei, 5 <sup>e</sup> deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
kern			KL /ZAnd/Onbekend						

Kruin	mijnsteen <sup>1)</sup>		cm		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel	<i>100</i>	cm	3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
	klei, 2 <sup>e</sup> deel	<i>zand</i>	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
	klei, 3 <sup>e</sup> deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
	klei, 5 <sup>e</sup> deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
kern			KL /ZAnd/Onbekend						

binnenbeloop	mijnsteen <sup>1)</sup>		cm		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel	<i>120</i>	cm	3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
	klei, 2 <sup>e</sup> deel	<i>120</i>	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
	klei, 3 <sup>e</sup> deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
	klei, 5 <sup>e</sup> deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
kern			KL /ZAnd/Onbekend						

**Opmerking**

<b>Dataverwerker:</b>	<b>Datum dataverwerking :</b>
-----------------------	-------------------------------

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (sl).  
als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

# Formulier kleidiktebepaling

Oosterschelde	boorpositie nabij dijkspaal : 910
Polder <i>Nieuwe Annex Haverixx polder</i>	Gebiedcode
Naverkenner:	Datum boren : 22 maart 2007

benedenbeloop buiten		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1° deel			cm	3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

buitenberm		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1° deel		0,5	cm	3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2° deel		1,5	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3° deel		zand	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

bovenbeloop buiten		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>mijnsteen + zand</i>	klei, 1° deel		7,5	cm	3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2° deel		1,5	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3° deel		zand	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

Kruin		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1° deel		100	cm	3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2° deel		zand	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

binnenbeloop		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1° deel		>240	cm	1	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

Opmerking

Dataverwerker:	Datum dataverwerking :
----------------	------------------------

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (sl).  
als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

# Formulier kleidiktebepaling

<b>Oosterschelde</b>	boorpositie nabij dijkspaal : <i>912</i>
<b>Polder</b> <i>Midde Annex Stavensse polder</i>	Gebiedcode
<b>Naverkenner:</b>	Datum boren : <i>22 maart 2007</i>

benedenbeloop buiten	mijnsteen <sup>1)</sup>			cm		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel	<i>60</i>		cm	<i>3</i>	vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2 <sup>e</sup> deel	<i>zand</i>		cm		vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
kern		KL /ZAnd/Onbekend								

buitenberm	mijnsteen <sup>1)</sup>			cm		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel	<i>95</i>		cm	<i>3</i>	vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2 <sup>e</sup> deel	<i>zand</i>		cm		vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
kern		KL /ZAnd/Onbekend								

bovenbeloop buiten	mijnsteen <sup>1)</sup>			cm		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel	<i>50</i>		cm	<i>3</i>	vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2 <sup>e</sup> deel	<i>zand</i>		cm		vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
kern		KL /ZAnd/Onbekend								

Kruin	mijnsteen <sup>1)</sup>			cm		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel	<i>100</i>		cm	<i>3</i>	vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2 <sup>e</sup> deel	<i>zand</i>		cm		vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
kern		KL /ZAnd/Onbekend								

binnenbeloop	mijnsteen <sup>1)</sup>			cm		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel	<i>90</i>		cm	<i>3</i>	vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2 <sup>e</sup> deel	<i>zand</i>		cm		vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig /	zanderig/ gestruct.	/zand		
kern		KL /ZAnd/Onbekend								

<b>Opmerking</b>
------------------

<b>Dataverwerker:</b>	<b>Datum dataverwerking :</b>
-----------------------	-------------------------------

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (sl).  
als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

# Formulier kleidiktebepaling

8

<b>Oosterschelde</b>	boorpositie nabij dijkspaal : <i>Q14</i>
<b>Polder</b> <i>Nieuwe Anner / Havenissepolder</i>	<b>Gebiedcode</b>
<b>Naverkenner:</b>	<b>Datum boren :</b> <i>20 maart 2007</i>

benedenbeloop buiten	mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel	<i>65</i>	cm	1 5	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 2 <sup>e</sup> deel	<i>775</i>	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 3 <sup>e</sup> deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel		cm	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand				
	klei, 5 <sup>e</sup> deel		cm	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand				
kern			KL /ZAnd/Onbekend					

buitenberm	mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel	<i>85</i>	cm	1	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 2 <sup>e</sup> deel	<i>zand</i>	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 3 <sup>e</sup> deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel		cm	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand				
	klei, 5 <sup>e</sup> deel		cm	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand				
kern			KL /ZAnd/Onbekend					

bovenbeloop buiten	mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel	<i>80</i>	cm	1	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 2 <sup>e</sup> deel	<i>zand</i>	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 3 <sup>e</sup> deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel		cm	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand				
	klei, 5 <sup>e</sup> deel		cm	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand				
kern			KL /ZAnd/Onbekend					

Kruin	mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel	<i>95</i>	cm	1	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 2 <sup>e</sup> deel	<i>zand</i>	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 3 <sup>e</sup> deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel		cm	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand				
	klei, 5 <sup>e</sup> deel		cm	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand				
kern			KL /ZAnd/Onbekend					

binnenbeloop	mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel	<i>80</i>	cm	1	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 2 <sup>e</sup> deel	<i>zand</i>	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 3 <sup>e</sup> deel		cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel		cm	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand				
	klei, 5 <sup>e</sup> deel		cm	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand				
kern			KL /ZAnd/Onbekend					

<b>Opmerking</b>
------------------

<b>Dataverwerker:</b>	<b>Datum dataverwerking :</b>
-----------------------	-------------------------------

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (sl).  
als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul



# Formulier kleidiktebepaling

(9)

Oosterschelde	boorpositie nabij dijkspaal : 916
Polder <i>Miscuwe Annae Havenisepolder</i>	Gebiedcode
Naverkenner:	Datum boren : 20 maart 2007

benedenbeloop buiten	mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>x mijnsteen</i>	klei, 1 <sup>e</sup> deel	70	cm	1	*	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand
	klei, 2 <sup>e</sup> deel	110	cm					
	klei, 3 <sup>e</sup> deel	>35	cm					
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel		cm					
	klei, 5 <sup>e</sup> deel		cm					
kern			KL /ZAnd/Onbekend					

buitenberm	mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel	100	cm	1	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand
	klei, 2 <sup>e</sup> deel	zand	cm					
	klei, 3 <sup>e</sup> deel		cm					
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel		cm					
	klei, 5 <sup>e</sup> deel		cm					
kern			KL /ZAnd/Onbekend					

bovenbeloop buiten	mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel	75	cm	1	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand
	klei, 2 <sup>e</sup> deel	zand	cm					
	klei, 3 <sup>e</sup> deel		cm					
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel		cm					
	klei, 5 <sup>e</sup> deel		cm					
kern			KL /ZAnd/Onbekend					

Kruin	mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel	95	cm	1	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand
	klei, 2 <sup>e</sup> deel	zand	cm					
	klei, 3 <sup>e</sup> deel		cm					
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel		cm					
	klei, 5 <sup>e</sup> deel		cm					
kern			KL /ZAnd/Onbekend					

binnenbeloop	mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel	35	cm	1	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand
	klei, 2 <sup>e</sup> deel	10	cm					
	klei, 3 <sup>e</sup> deel	25	cm					
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel	zand	cm					
	klei, 5 <sup>e</sup> deel		cm					
kern			KL /ZAnd/Onbekend					

Opmerking

Dataverwerker:	Datum dataverwerking :
----------------	------------------------

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (sl), als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

# Formulier kleidiktebepaling

(10)

Oosterschelde	boorpositie nabij dijkspaal : 918
Polder <i>Nieuwe Annex Havenisse polder</i>	Gebiedcode
Naverkenner:	Datum boren : <i>29 maart 2007</i>

benedenbeloop buiten		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel		50	cm	/	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2 <sup>e</sup> deel		35	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3 <sup>e</sup> deel		<i>Zand</i>	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel			cm	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
	klei, 5 <sup>e</sup> deel			cm	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

buitenberm		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel		00	cm	/	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2 <sup>e</sup> deel		<i>Zand</i>	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel			cm	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
	klei, 5 <sup>e</sup> deel			cm	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

bovenbeloop buiten		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel		75	cm	/	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2 <sup>e</sup> deel		<i>Zand</i>	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel			cm	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
	klei, 5 <sup>e</sup> deel			cm	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

Kruin		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel		100	cm	/	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2 <sup>e</sup> deel		<i>Zand</i>	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel			cm	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
	klei, 5 <sup>e</sup> deel			cm	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

binnenbeloop		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel		70	cm	/	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2 <sup>e</sup> deel		<i>Zand</i>	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel			cm	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
	klei, 5 <sup>e</sup> deel			cm	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand			
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

Opmerking

Dataverwerker: \_\_\_\_\_ Datum dataverwerking : \_\_\_\_\_

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (sl), als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

# Formulier kleidiktebepaling

(1)

Oosterschelde	boorpositie nabij dijkspaal : 920
Polder <i>Nieuwe Annex Stavensiepolder</i>	Gebiedcode
Naverkenner:	Datum boren : 29 maart 2007

benedenbeloop buiten		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel		95	cm	1	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 2 <sup>e</sup> deel		zand	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 3 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 5 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

buitenberm		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel		80	cm	1	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 2 <sup>e</sup> deel		20	cm	*	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 3 <sup>e</sup> deel		zand	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 5 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

bovenbeloop buiten		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel		105	cm	1	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 2 <sup>e</sup> deel		zand	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 3 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 5 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

Kruin		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel		110	cm	1	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 2 <sup>e</sup> deel		zand	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 3 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 5 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

binnenbeloop		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1 <sup>e</sup> deel		45	cm	1	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 2 <sup>e</sup> deel		15	cm	3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 3 <sup>e</sup> deel		zand	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
totale dikte	klei, 4 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
	klei, 5 <sup>e</sup> deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct. /zand			
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

Opmerking
-----------

Dataverwerker:	Datum dataverwerking :
----------------	------------------------

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (sl), als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul

# Formulier kleidiktebepaling

Oosterschelde	boorpositie nabij dijkpaal : 922
Polder <i>Nieuwe Annex Havenierpolder</i>	Gebiedcode
Naverkenner:	Datum boren : 29 maart 2007

benedenbeloop buiten		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1° deel		120	cm	1	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2° deel		zand	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

buitenberm		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1° deel		80	cm	1	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2° deel		zand	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

bovenbeloop buiten		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1° deel		110	cm	1	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2° deel		zand	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

Kruin		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1° deel		85	cm	1	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2° deel		zand	cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 3° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
totale dikte	klei, 4° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 5° deel			cm		vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

binnenbeloop		mijnsteen <sup>1)</sup>		cm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	klei, 1° deel		35	cm	1	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand		
	klei, 2° deel		35	cm		5	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand	
	klei, 3° deel		10	cm		1	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand	
totale dikte	klei, 4° deel		30	cm		3	vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand	
	klei, 5° deel		zand	cm			vettig / zavelig / zanderig/ gestruct.	/zand	
kern		KL /ZAnd/Onbekend							

Opmerking

Dataverwerker:	Datum dataverwerking :
----------------	------------------------

1) bij mijnsteen kan ook de grondaanvulling ingevuld worden zoals betonpuin (pu) of slakken (sl) als code ka J/N/pu/sl gebruikt worden; alleen bij N is dikte nul