



> Retouradres: Postadres: Postbus 5014 4330 KA Middelburg

Projectbureau Zeeweringen
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Waterdistrict Zeeuwse Delta

Evertsenstraat 98
4461 XS Goes
Postadres: Postbus 5014
4330 KA Middelburg
T (0113) 24 75 00
F (0113) 21 19 40

Contactpersoon

Bram Tissing
T 0113-247500
bram.tissing@rws.nl

Datum 13 juni 2012
Onderwerp Watervergunning voor aanpassen voormalige werkstrook dijkwerk
Oosterlandpolder en opname dan wel aanplant zeegras

Ons kenmerk:
028.0957.A.wtw6242
RWS/DZL-2012/2411

Uw kenmerk:

-

Bijlage(n):

1

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij zend ik u de watervergunning op grond van de Waterwet voor het aanpassen van de voormalige werkstrook dijkvak Oosterlandpolder en opname dan wel aanplant zeegras.

Voor de inhoud van de vergunning en de mogelijkheden tot het maken van bezwaar tegen deze vergunning verwijs ik u naar de bijlage(n).

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
HET HOOFD VAN DE AFDELING VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING
(WND),

drs. T.M.S. Collette



Beschikking

Datum 13 juni 2012
Nummer 028.0957.A.wtw6242 RWS/DZL-2012/2412
Onderwerp Watervergunning voor aanpassen voormalige werkstrook
dijkwerk Oosterlandpolder en opname dan wel aanplant
zeegras

Inhoudsopgave

| | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | AANHEF | 2 |
| 2. | BESLUIT | 2 |
| 3. | VOORSCHRIFTEN | 3 |
| 3.1 | VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK EN/OF EEN BIJBEHORENDE BESCHERMINGSZONE | 3 |
| 4. | AANVRAAG | 7 |
| 4.1 | AANLEIDING | 7 |
| 4.2 | HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD | 7 |
| 5. | TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER | 8 |
| 5.1 | HOOFDOVERWEGING REGELGEVING EN BELEID M.B.T. HANDELINGEN ALS BEDOELD IN ART. 6.5, ONDER C, WTW | 8 |
| 5.2 | OVERWEGINGEN T.A.V. DE VOORKOMING EN BEPERKING VAN OVERSTROMINGEN, WATEROVERLAST EN WATERSCHAARSTE (VEILIGHEID EN WATERKWANTITEIT) | 8 |
| 5.3 | OVERWEGINGEN T.A.V. DE BESCHERMING EN VERBETERING VAN DE CHEMISCHE EN ECOLOGISCHE KWALITEIT VAN WATERSYSTEMEN (WATERKWALITEIT) | 9 |
| 5.4 | OVERWEGINGEN T.A.V. DE MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIEVERVULLING DOOR WATERSYSTEMEN | 9 |
| 6. | GELDIGHEID EN RECHTSOPVOLGING VAN DE VERGUNNING | 10 |
| 7. | PROCEDURE | 10 |
| 7.1 | ADVIESRECHT | 11 |
| 8. | CONCLUSIE | 11 |
| 9. | ONDERTEKENING | 11 |
| 9. | MEDEDELINGEN | 12 |
| | BIJLAGE 1, BEGRIPSBEPALINGEN | 14 |
| | BIJLAGE 2, TEKENINGEN / DOCUMENTEN | 16 |



1. Aanhef

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 3 april 2012 een aanvraag ontvangen van Projectbureau Zeeweringen te Middelburg om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

Datum

13 juni 2012

Nummer

028.0957.A.wtw6242

RWS/DZL-2012/2412

De aanvraag betreft:

het gebruik maken van het waterstaatswerk Oosterschelde of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie:

Ter plaatse van de Oostersteijnweg te Oosterland:

- het verlagen van de voormalige werkstrook van de dijkversterking Oosterlandpolder tussen dp 346^{+20m}-352;
- het creëren van een hoogte op het voorland ter hoogte van dp 353-356;
- het aanplanten van zeegras afkomstig uit de Krabbenkreek op de slikken van Viane ter hoogte van dp 349^{+35m} en dp 350^{+50 m}.

Ter plaatse van de slikken aan de zuidwestkant van Sint Philipsland:

- het opnemen van zeegras op de donorlocatie Krabbenkreek.

De aanvraag heeft betrekking op (een) handeling(en) ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. Voor bepaalde activiteiten op de diverse locaties met de daarbij behorende beschermingszone is het Waterschap Scheldestromen bevoegd gezag. Conform artikel 6.17 Wtw wordt de aanvraag in behandeling genomen door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, die in dit geval het hoogste bevoegd gezag is. Het medebetrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven met betrekking tot de aanvraag van de vergunning.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 028.0957.A.wtw6242.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier Waterwet;
- Begeleidende mail 'Aanvraag Watervergunning Herstel werkstrook Viane (zeegrasverplaatsing 2012), d.d. 3 april 2012 van R. van de Voort;
- Passende Beoordeling Verplaatsing Zeegras 2012 Oosterschelde, Projectbureau Zeeweringen, PZDB-R-12017, ARCADIS, 075902013:0.16-definitief, 9 februari 2012.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van waterschap Scheldestromen, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu als volgt:



I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5, onder c Waterwet en artikel 6.12 Waterbesluit aan Projectbureau Zeeweringen, Postbus 1000, 4330 ZW te Middelburg te verlenen voor:

het gebruik maken van het waterstaatswerk Oosterschelde of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie:

Ter plaatse van de Oostersteijnweg te Oosterland:

- het verlagen van de voormalige werkstrook van de dijkversterking Oosterlandpolder tussen dp 346^{+20m}-352;
- het creëren van een hoogte op het voorland ter hoogte van dp 353-356;
- het aanplanten van zeegras afkomstig uit de Krabbenkreek op de slikken van Viane ter hoogte van dp 349^{+35m} en dp 350^{+50 m}.

Ter plaatse van de slikken aan de zuidwestkant van Sint Philipsland:

- het opnemen van zeegras op de donorlocatie Krabbenkreek.

II. De vergunning te verlenen voor de periode tot 1 augustus 2012.

III. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3. Voorschriften

3.1 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone

3.1.1 Standaardvoorschriften

Voorschrift 1 Plaatsbepaling / locatie werken

1. De werken dienen te worden gerealiseerd ter plaatse van de Oostersteijnweg te Oosterland:
 - tussen dp 346+20m-352 (verlagen voormalige werkstrook Oosterlandpolder);
 - ter hoogte van dp 353-356 (creëren hoogte op het voorland);
 - tussen dp 349+35m en dp 350+50m (aanplanten van zeegras op de slikken van Viane).zoals is aangegeven in het in bijlage 2 opgenomen en bij deze beschikking behorende document 'Passende Beoordeling Verplaatsing Zeegras 2012 Oosterschelde'.
2. Het op te nemen zeegras is afkomstig van de donorlocatie gelegen op de slikken aan de zuidwestkant van Sint Philipsland in de Krabbenkreek.

Datum

13 juni 2012

Nummer

028.0957.A.wtw6242

RWS/DZL-2012/2412



Voorschrift 2 Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet, moet de vergunninghouder onmiddellijk, doch binnen 24 uur, maatregelen treffen, teneinde een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. Een ongewoon voorval is een plotseling gepleegde handeling of plotseling optredende gebeurtenis, waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
3. De vergunninghouder moet de waterbeheerder onmiddellijk, doch binnen 24 uur, van een dergelijk ongewoon voorval in kennis stellen. De informatie moet bevatten:
 - De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - De ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
4. Binnen 3 maanden na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Datum

13 juni 2012

Nummer

028.0957.A.wtw6242

RWS/DZL-2012/2412

Voorschrift 3 Gebruik

1. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
2. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
3. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
4. Rijkswaterstaat kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.
5. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mogen in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten.
6. Rijksobjecten welke gebruikt worden voor het werk mogen niet worden verontreinigd.
7. Na afloop van de werkzaamheden moet de vergunninghouder alle aanwezige werktuigen terstond op ruimen.



*Voorschrift 4
Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden*

1. Ten minste vijf werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder van het voornemen daartoe, kennis geven aan de Verkeerspost Wemeldinge (0113-622110).
2. Zodra blijkt dat de werkzaamheden niet op het in het vorige lid genoemde tijdstip kunnen beginnen, moet de vergunninghouder daarvan zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur, kennis geven aan de Verkeerspost Wemeldinge (0113-622110).
3. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zodanig uitvoeren dat zo min mogelijk hinder en geen gevaar voor het (scheepvaart)verkeer ontstaat. De waterdoorvoer ter plaatse moet te allen tijde ongehinderd kunnen plaatsvinden.
4. Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen twee werkdagen gemeld worden aan de Verkeerspost Wemeldinge (0113-622110). Hierbij moet vergunninghouder volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door de waterbeheerder (de oplevering).

Datum
13 juni 2012

Nummer
028.0957.A.wtw6242
RWS/DZL-2012/2412

*Voorschrift 5
Technische voorschriften*

1. De vergunninghouder moet zorg dragen dat het werk onder alle omstandigheden stabiel en van een dusdanige constructie is, dat het te allen tijde op zijn oorspronkelijke positie wordt gehouden.
2. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de bestaande waterbouwkundige constructies ter plaatse niet wordt verzwakt.
3. De vergunninghouder dient, in verband met de mogelijke aanwezigheid van kabels en/of leidingen, op de locatie een KLIC-melding te doen bij het Kadaster.

*Voorschrift 6
Uitvoeringsvoorschriften*

Als beheerder van de waterstaatswerken moet Rijkswaterstaat te allen tijde de waterstaatswerken kunnen bereiken. De vergunde werken en of werkzaamheden mogen dit op generlei wijze verhinderen.

3.1.2 Specifieke voorschriften

*Voorschrift 7
Werktijden*

1. Tijdens het opnemen van het zeegras op de donorlocatie Krabbenkreek, het aanplanten van zeegras op de slikken van Viane mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden in de periode 3 uur vóór tot 3 uur na hoogwater.



2. Als te hanteren tijden van hoogwater per werkdag moeten de tijden op de website Getijvoorspellingen aangehouden worden.

3.1.3 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 8 Aanwezigheid vergunning

Tijdens de werkzaamheden op de locatie moet voortdurend een exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 9 Calamiteiten

Van calamiteiten en gebreken en andere onvolkomenheden moet onmiddellijk mededeling worden gedaan aan de waterbeheerder. In de hiervoor bedoelde gevallen dient de vergunninghouder alle maatregelen te treffen, die zowel in het belang van een vlotte en veilige verkeersafwikkeling als in het belang van de instandhouding van het betrokken waterstaatswerk noodzakelijk is.

Voorschrift 10 Contactpersonen

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

3.1.4 Voorschriften van waterschap Scheldestromen

1. Indien bij uitvoering van de werkzaamheden de dijk betreden of bereden zal gaan worden, dient de vergunninghouder de opzichter van de afdeling BOWW (hierna: de opzichter) hiervan vooraf in kennis te stellen. Dit betreft op Schouwen-Duiveland de heer G.J. Stoutjesdijk (telefoonnummer 06-53158979) en op Tholen/Sint Philipsland de heer M.C. Berkey (telefoonnummer 06-53363835).
2. In natte perioden mag de dijk niet bereden worden. Dit ter beoordeling van de (opzichter van) de afdeling BOWW.
3. De vergunninghouder meldt het begin van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren bij de opzichter.

Datum
13 juni 2012

Nummer
028.0957.A.wtw6242
RWS/DZL-2012/2412



4. De vergunninghouder meldt het beëindigen van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren aan de opzichter.
5. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
6. Slagbomen dienen gesloten te worden wanneer er niet wordt gewerkt.
7. Eventuele schade (ook gevolgschade) dient door cq voor rekening van de vergunninghouder hersteld dan wel vergoed te worden.
8. De waterkering dient te allen tijde voor het waterschap bereikbaar te zijn.
9. Als ten behoeve van de werkzaamheden de waterkering betreden moet worden, dient de pachter/gebruiker in kennis gesteld te worden.
10. Gedurende het tijdvak van 1 oktober tot 1 april mogen geen graafwerkzaamheden in de waterkering en beschermingszone plaatsvinden.

Datum
13 juni 2012

Nummer
028.0957.A.wtw6242
RWS/DZL-2012/2412

4. Aanvraag

4.1 Aanleiding

In de Oosterschelde komt van oudsher klein zeegras voor op slikken en platen. Zeegrasvelden maken deel uit van beschermde habitats volgens de Habitatrichtlijn. De omvang van velden met zeegras is sterk afgenomen. De verplaatsing van zeegras is niet meer experimenteel van karakter, maar is een mitigerende maatregel om schade aan zeegrasvelden te beperken.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag van de vergunning heeft betrekking op het:

Ter plaatse van de Oostersteijnweg te Oosterland:

- verlagen van de voormalige werkstrook van de dijkversterking Oosterlandpolder tussen dp 346^{+20m}-352;
- creëren van een hoogte op het voorland ter hoogte van dp 353-356;
- aanplanten van zeegras afkomstig uit de Krabbenkreek op de slikken van Viane ter hoogte van dp 349^{+35m} en dp 350^{+50 m}.

Ter plaatse van de slikken aan de zuidwestkant van Sint Philipsland:

- opnemen van zeegras op de donorlocatie Krabbenkreek.

Op grond van artikel 6.12, lid 1 van het Waterbesluit is het verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 6.5, onder c van de Waterwet gebruik te maken van een waterkering in beheer bij het Rijk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

- a. Werken te maken of te behouden;
- b. Vaste substantie of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.

De hierboven genoemde handelingen zijn derhalve vergunningplichtig.



4.2.1 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden

De Oosterschelde is een zeearm in de provincie Zeeland, die omgeven wordt door de (schiereilanden Schouwen-Duiveland, Tholen, Zuid-Beveland en Noord-Beveland en een (oorspronkelijke) aftakking betreft van de rivier de Schelde. Sinds de bouw van de Oosterscheldekering in 1986 kan de Oosterschelde volledig van zee worden afgesloten.

Datum

13 juni 2012

Nummer

028.0957.A.wtw6242

RWS/DZL-2012/2412

5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

5.1 Hoofdoverweging regelgeving en beleid m.b.t. handelingen als bedoeld in art. 6.5, onder c, Wtw

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2009-2015. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van waterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

De Beleidslijn voor de kust bevat een kader vanuit het waterveiligheidsbelang voor toetsing van ingrepen of activiteiten met een ruimtebeslag. De strategie voor waterveiligheid houdt in: het kustfundament op peil houden, het handhaven van de kustlijn en het achterland met primaire waterkeringen beschermen tegen overstroming.

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW) vertaalt dit beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW 2010-2015 een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van het BPRW 2010-2015 gelden voor KRW-waterlichamen.

5.2 Overwegingen t.a.v. de voorkoming en beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW) en bijbehorende



documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Voldoende water, niet te veel en niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid.

De aard van de aangevraagde werkzaamheden (opnemen zeegras op donorlocatie, verlagen van de voormalige kuststrook, creëren hoogte op voorland en aanplanten zeegras), geven geen aanleiding om negatieve invloed op de veiligheid van het waterstaatswerk te verwachten. Gelet op het ruimtebeslag van genoemde werken is tevens geen invloed op de waterkwantiteit te verwachten.

Op de verschillende werklocaties worden binnen de waterkeringszone werkzaamheden verricht die op basis van de Keur van waterschap Scheldestromen watervergunningplichtig zijn zoals graven, verwijderen van zoden zeegras en berijden van de dijk met materieel. Belangrijke zorg is dat de dijk niet wordt beschadigd door het werkmaterieel dat, om de werklocaties te bereiken, over de dijk moet rijden. De werkzaamheden hebben geen consequenties voor het waterkerend vermogen van de dijk en kunnen onder voorwaarden worden toegestaan.

5.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De werken genoemd in voorliggende aanvraag bevinden zich binnen het watersysteem Oosterschelde. Gelet op de uit te voeren werkzaamheden c.q. locatie is geen invloed op de chemische toestand van het oppervlaktewaterlichaam te verwachten.

Daarnaast levert de verplaatsing van zeegras een bijdrage aan de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water. Een toename van zeegras leidt tot een ecologische verbetering.

Nadere voorschriften hieromtrent behoeven derhalve niet te worden opgenomen.

5.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW).

Datum
13 juni 2012

Nummer
028.0957.A.wtw6242
RWS/DZL-2012/2412



Voor het waterlichaam Oosterschelde gelden onder andere de volgende functies:

- Natuur
- Zwemwater
- Schelpdierwater
- Scheepvaart
- Watersport en oeverrecreatie
- Beroeps- en sportvisserij

Datum
13 juni 2012

Nummer
028.0957.A.wtw6242
RWS/DZL-2012/2412

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon en gezond water op orde zijn. Voor de functies drinkwater, natuur, schelpdierwater en zwemwater gelden echter aanvullend op de basiskwaliteit wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de betreffende gebieden die voortvloeien uit Europese verplichtingen.

Bij de toetsing van de vergunningaanvraag is beoordeeld of onderhavige werkzaamheden, de vervulling van de aan het waterlichaam Oosterschelde toegekende functie(s) nadelig beïnvloedt. Bij deze toets is gebleken dat van een nadelige beïnvloeding geen sprake is.

6. Geldigheid en rechtsopvolging van de vergunning

Geldigheid

De aanvraag betreft het uitvoeren van diverse tijdelijke werkzaamheden. Het beheer en onderhoud is vervolgens niet voor de vergunninghouder. In de aanvraag is aangegeven dat de werkzaamheden van 14 mei 2012 tot 1 juli 2012 plaats zouden vinden. Per e-mail d.d. 15 mei 2012 is door de vergunninghouder aangegeven dat de uitvoer van de werkzaamheden medio juni 2012 start en 20 dagen zal duren. Daarop wordt de vergunning afgegeven tot 1 augustus 2012.

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet dient de rechtsopvolger van de vergunninghouder binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

7. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



7.1 Adviesrecht

De vergunningaanvraag heeft betrekking op handelingen ten aanzien waarvan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en het Waterschap Scheldestromen bevoegd zijn. Het Waterschap Scheldestromen is conform artikel 6.17, derde lid, van de Waterwet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de aanvraag.

Datum
13 juni 2012

Nummer
028.0957.A.wtw6242
RWS/DZL-2012/2412

Op 24 mei 2012 is in een advies van het waterschap Scheldestromen medegedeeld dat er geen bezwaren zijn tegen afgifte van de vergunning onder verbinding van voorschriften. Deze voorschriften zijn verwerkt in Hoofdstuk 3 Voorschriften.

8. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9. Ondertekening

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
HET HOOFD VAN DE AFDELING VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING
(WND),

drs. T.M.S. Collette



9. Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking binnen zes weken na de dag, waarop dit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zeeland (afd. BBV), Postbus 5014, 4330 KA Middelburg.

Datum

13 juni 2012

Nummer

028.0957.A.wtw6242

RWS/DZL-2012/2412

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en het kenmerk van de beschikking waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank (sector Bestuursrecht) binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Het verzoek dient te worden ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van het bestuursorgaan dat de beschikking heeft genomen en de datum en het kenmerk van de beschikking;
- de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Naar aanleiding van het verzoek kan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de betrokken rechtbank wijst de verzoeker na indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Als burger kunt u ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de hiervoor vermelde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de hiervoor vermelde internetsite voor de precieze voorwaarden.

Inspanningsverplichting

De verlening van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat het vergunningverlenende orgaan, dan wel derden, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.



Overige vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid, dat naast de in deze beschikking verleende vergunning, voor de handelingen, waarop de vergunning betrekking heeft, tevens vergunning en/of ontheffing vereist kan zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze beschikking steunt.

Datum
13 juni 2012

Nummer
028.0957.A.wtw6242
RWS/DZL-2012/2412

Privaatrechtelijke toestemming

Het verlenen van toestemming tot het privaatrechtelijk gebruik van staats-eigendommen, alsmede het (eventueel) aangaan van een overeenkomst omtrent dat gebruik is voorbehouden aan het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB). In verband hiermee is een afschrift van deze vergunning gezonden aan het betrokken RVOB, Postbus 2222, 4800 CE Breda, die zich met betrekking tot het gebruik van de betrokken staatseigendommen schriftelijk tot de vergunninghouder kan wenden.

Kosten van maatregelen

De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en maatregelen, die het vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband met het beheer van het waterstaatswerk moet treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van het waterstaatswerk door de vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder vallen onder meer de kosten, verbonden aan de door het vergunningverlenende orgaan te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten.

Maatregelen in geval van te water raken van vaartuigen, voorwerpen en dergelijke

De vergunninghouder moet van het zinken of verloren gaan in rijkswateren van vaartuigen, ankers of andere toebehoren, gebezigd bij het gebruik maken van de vergunning, onmiddellijk kennis geven aan de waterbeheerder. Gezonken vaartuigen en/of andere toebehoren moeten door de vergunninghouder worden opgeruimd.

Expeditie

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, directie Vastgoed regionale directie Zuid, Postbus 2222, 4800 CE te Breda;
- Waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg;
- Gemeente Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee.



Bijlage 1, Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van heden, nr. 028.0957.A.wtw6242

Datum

13 juni 2012

Nummer

028.0957.A.wtw6242

RWS/DZL-2012/2412

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 3 april 2012 binnengekomen bij Rijkswaterstaat Zeeland en geregistreerd onder nummer 028.0957.A.wtw6242
2. 'Afdeling handhaving': de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijkswaterstaat Zeeland (afdeling BBV), Postbus 5014, 4330 KA Middelburg;
3. 'BPRW 2010-2015': het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015, zoals dat op 22 december 2009 in werking is getreden (te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl)
4. 'Bevoegd gezag': de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zeeland namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (p.a. Rijkswaterstaat Zeeland, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg);
5. 'Beschermszone': in de legger aangegeven beheerszone grenzend aan een waterstaatswerk, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.
6. Kaderrichtlijn Water (KRW): richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
7. 'Oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
8. 'Primaire waterkering': waterstaatswerken van nationaal belang, die veelal in beheer zijn bij waterschappen (en dus tot de "regionale waterstaatswerken" behoren) en in sommige gevallen bij het Rijk (en dan tot de "waterstaatswerken" horen).
9. 'Stormseizoen': de periode van 1 oktober tot 1 april
10. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht;
11. 'Verkeerspost Wemeldinge': de verkeerspost Wemeldinge van het Waterdistrict Zeeuwse Delta, Kanaalweg 94, 4401 PE Yerseke, telefoonnummer 0113-622110;
12. 'Waterbeheerder': het hoofd van het Waterdistrict Zeeuwse Delta, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg;
13. 'Werken': bestaande uit:
 - het verlagen van de voormalige werkstrook van de dijkversterking Oosterlandpolder tussen dp 346^{+20m}-352;
 - het creëren van een hoogte op het voorland ter hoogte van dp 353-356;
 - het aanplanten van zeegras afkomstig uit de Krabbenkreek op de slikken van Viane ter hoogte van dp 349^{+35m} en dp 350^{+50 m};
 - opnemen van zeegras op de donorlocatie Krabbenkreek.



14. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

Datum
13 juni 2012

Nummer
028.0957.A.wtw6242
RWS/DZL-2012/2412



Bijlage 2, Tekeningen / documenten

Behorende bij de vergunning van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van heden, nr. 028.0957.A.wtw6242.

- Passende Beoordeling Verplaatsing Zeegras 2012 Oosterschelde, Projectbureau Zeeweringen, PZDB-R-12017, ARCADIS, 075902013:0.16-definitief, 9 februari 2012.

Bovenstaande passende beoordeling is op te vragen bij Bureau Zeeweringen.

Datum

13 juni 2012

Nummer

028.0957.A.wtw6242

RWS/DZL-2012/2412