



Directie Zeeland

19 SEP 2000

Aan
Rijkswaterstaat
Projectbureau Zeeweringen
T.a.v. Dhr. R. den Hoed
Postbus 114
4460 AC GOES

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
PROJECTLEIDER		X
SECRETARIS		
PROJECTSECRETARIS		X
MEDWERKER FINANCIËN		
MEDWERKER KWALITEIT		
TEAMLEIDER ONTWERP		X
HOOFD UITVOERING		
COÖRDINATOR / BESTEKSCRIVVER		
KORVAH		X
Piet H		X
Ronald		X
ARCHIEF		X
CIRCULATIE MAP		

Contactpersoon
C. Josse
Datum

Doorkiesnummer
0118 - 42 22 67/06-2041840
Bijlage(n)

18 SEP 2000
Oms kenmerk
200955
Onderwerp

Uw kenmerk

Detailadvies Waarde-Westveer

Beste Ronald,

Op verzoek ontvang je hierbij het detailadvies Natuurwaarden betreffende het dijkvak Waarde-Westveerpolder, zijnde de dijkvakken 51-57. De begrenzing van het dijkvak wordt gevormd door dijkpaal 149 aan de oostzijde en dijkpaal 186 aan de westelijke zijde.

Dit dijkvak is bezocht op 26 mei 1999 door Anton van Berchum. Hierbij is de begroeiing boven GHW onderzocht. Voor de inventarisatie en het daaruit voortvloeiende advies voor de getijdenzone maak ik gebruik van een inventarisatie uit 1990, waarvan de relevante gegevens zijn opgenomen in de Milieu-inventarisatie.

Boven gemiddeld hoogwater is de begroeiing door zoutplanten onderzocht. Hieruit bleek, dat het westelijke deel het interessantste is. Het betrof de zeedijk vanaf de Kadijk tot aan de Puthoekseweg. Een tweetal soorten is hier regelmatig (**fr**) aangetroffen: melkkruid en zeebies, terwijl zilte schijnspurrie lokaal (**a**) in hoge dichtheden voorkomt en schorrezoutgras en meldes incidenteel (**o**) zijn gevonden¹. Golfploop is hier dan ook 2.70+NAP tegen 2.30 voor volgende vakken. (Roelse/Walhout GWWS-90.13.077) Uitzondering hierop is vak 54 met golfploop tot 2.90 met weinig zoute vegetatie. Ook op andere delen van het dijkvak komen zoutplanten voor, maar in mindere mate. Het betreft het voorkomen van melkkruid en zilte schijnspurrie, in bedekkingen van frequent tot weinig en lokaal.

¹ Methode van Tansley: r = rare (zeldzaam), o = occasional (weinig voorkomend), fr = frequent (regelmatig voorkomend), a = abundant (grotere aantallen/bedekking), d = dominant (overheersend in aantal/bedekking)



004915 2000 PZDT-B-00234 inv
Detailadvies Waarde- Westveerpolder

№	omschrijving	omschrijving	omschrijving	omschrijving
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Detailadvies Waarde- Westveerpolder
De Waarde- Westveerpolder is een gebied van ongeveer 1000 ha, gelegen in de gemeente Waarde, provincie Zeeland. Het gebied is voornamelijk bestemd voor landbouw en natuur. Het gebied is in 2000 in gebruik genomen en is sindsdien in gebruik genomen. Het gebied is in 2000 in gebruik genomen en is sindsdien in gebruik genomen. Het gebied is in 2000 in gebruik genomen en is sindsdien in gebruik genomen.

Detailadvies Waarde- Westveerpolder
Het gebied is in 2000 in gebruik genomen en is sindsdien in gebruik genomen. Het gebied is in 2000 in gebruik genomen en is sindsdien in gebruik genomen. Het gebied is in 2000 in gebruik genomen en is sindsdien in gebruik genomen.



Als er voor het dijkvak nog een onderscheid wenselijk is, dan is de hoek van de dijk aansluitend aan het schor bij Waarde het meest interessant qua begroeiing (dp 146-dp 149).

Boven GHW

De in het veld waargenomen ruimtelijke verspreiding van zoutplanten komt niet overeen met de Milieu-inventarisatie, waarin ten gevolge van de methodiek geen potentie voor zoutplanten wordt vermeld.

Herstel: categorie 'voldoende' waar nu zoutplanten voorkomen (hoek bij Schor van Waarde), 'redelijk goed' bij westelijke deel

Verbetering: 'redelijk goed' bij westelijk deel vak 51, 52 en 53; "voldoende" bij 54, 56 en 57, "geen voorkeur" bij 55, waarbij dan voor westelijk deel (vak 51, 52 en 53)

ecozuilen worden aanbevolen. Dp175-Dp185+10

Hoek schor Waarde (vak 58). Voor verbetering wordt aanbevolen een open constructie uit cat"redelijk goed" bv betonzuilen. Er is een discussie gaande om gekantelde Haringmanblokken op te waarderen "voldoende" naar "redelijk goed" Bij toepassing van deze blokken wordt in elk geval de klasse "voldoende" naar boven toe overschreden. Geadviseerd wordt dan het oppervlak goed af te dekken met grond om vestiging zoutplanten te stimuleren.

Getijdenzone:

Doorgaans lage actuele waardering: 1 en 2; echter: hoogst mogelijke waardering op dijkvak 51 en 52 ! Hier is een zeer complete begroeiing van soorten bruinwieren aangetroffen !

potentie: type 3a 4, blijft 4

herstel (huidige situatie): doorgaans voldoende, 55 geen voorkeur, 51/ 52 redelijk goed.

Verbetering (benutten potenties): 'redelijk goed' voor gehele dijkvak, waarbij dan voor dijkvak 51 en 52 ecozuilen worden aanbevolen

In overeenstemming met de Milieu-inventarisatie wijs ik erop, dat bij het schor van Waarde verstoring van vogels vanaf de dijk ongewenst is. Voor het dijkvak dat in voorbereiding is genomen heeft dit consequenties voor het meest oostelijke deel. Van het overige deel van het dijkvak fungeert het zuid-geëxponeerde deel als hoogwatervluchtplaats, waarvoor geen eisen ten aanzien van de bekleding gelden.

Ik ben uiteraard bereid dit advies toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Het Hoofd van de Meetinformatiedienst Zeeland,

Dr. W. Vonck