

NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZL-4930

Met 7 tekeningen, een V&G-plan en een inschrijvingsstaat

Directoraat-Generaal  
Rijkswaterstaat  
Directie Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZL-4930  
verstrekt aan gegadigden voor het vervangen van de glooiingscon-  
structie ter plaatse van het buitentalud van de Nieuw-Neuzenpol-  
der Oost tussen dp 3 en dp 17 met bijkomende werken in de  
gemeente Terneuzen.

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld.

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen  
aangebracht:

Op blz. 66, bij de ondertekening van het bestek, dient in de 3e  
regel "De Minister" vervangen te worden door "De  
Staatssecretaris"

## 1. ALGEMEEN

### 10. TIJDSBEPALING

1. Het werk uiterlijk 15 oktober 2000 opleveren.

Voor recht bekend.  
de hoofdingenieur-directeur  
n.v. het hoofd van de afdeling  
Contractzaken.

## 2. BESCHRIJVING

### 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

#### 01. TEKENINGEN

De bladen 1 t/m 7 worden vervangen door de bladen 1A t/m 7A

Blad Tekeningsnummer Omschrijving

1A	ZLW 2000-1026	Nieuw-Neuzenpolder Oost Situatie van dp 17 tot dp 3
2A	ZLW 2000-1027	Nieuw-Neuzenpolder Oost Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw van dp 3 tot dp 4 - 95 m dp 5 - 75 m tot dp 10 - 50 m, doorsnede 1A van dp 4 tot dp 4 - 55 m en details 1-1A-2-2A-2B-3 en 4
3A	ZLW 2000-1028	Nieuw-Neuzenpolder Oost Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van dp 4 - 95 m tot dp dp 5 - 75 m en details 5 en 6
4A	ZLW 2000-1029	Nieuw-Neuzenpolder Oost Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van dp 10 - 50 m tot dp 11 - 45 m en detail 7
5A	ZLW 2000-1030	Nieuw-Neuzenpolder Oost Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van dp 11 - 45 m tot dp 17 en doorsnede 4A van dp 16 - 5 m tot



007601 2003 PZDT-N-03101 best

Nota van inlichtingen ZL 4930 Nieuw Neuzenpolde

Nota van Inlichtingen bestek ZL-4930

Nieuw-Neuzenpolder Oost

- dp 17
- 5A ZLW 2000-1031 Nieuw-Neuzenpolder Oost Situatie n.o.l t.o.h.v.  
dp 5 en dp 6
- 7A ZLW 2000-1032 Nieuw-Neuzenpolder Oost Situatie n.o.l t.o.h.v.  
dp 11

## 03. KWALITEITSBORGING - STOPPUNTEN

Aan dit lid toevoegen:

5. Bestekspostnr. 214130 aanbrengen waterbouwasfaltbeton.

## 2.2 NADERE BESCHRIJVING

POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
	HOOFD- CODE	DEFICIE 1:2:3:4:5:6				
111030			Verwijderen bekleding De hoeveelheid resultaatsverplichting "1353" wijzigen in "1315" In de 4e en 6e regel "dp 5 + 48 m tot dp 10 + 60 m en van dp 11 + 60 m tot dp 17" wijzigen in "dp 5 + 48 m tot dp 10 + 60 m en van dp 11 + 78 m tot dp 14 + 5 m" In de 6e regel "1325" wijzigen in "645" en "405" wijzigen in "370" In de 8e en 9e regel "ZLW 1999-1181" wijzigen in "ZLW 2000-1037" In de 10e regel "1358" wijzigen in "10.80"	1	1015,00	1
112010			Verwijderen van opsluitbanden. In de 6e regel "7" wijzigen in "87"			
113010			Opnemen en herzetten bekleding van vlakke betonblokken 0,80 x 0,80 x 0,15 m In de 6e regel "ZLW 1999-1182" wijzigen in "ZLW 2000-1038" In de 7e regel "ZLW 1999-1181" wijzigen in "ZLW 2000-1039"			
113020			Opnemen en herleggen van vlakke diabolblokken. 0,10 x 0,10 x 0,10 m In de 4e regel "ZLW 1999-1182" wijzigen in "ZLW 2000-1038"			
212010			Aanbrengen opsluitconstructie. In de 4e en 6e regel "ZLW 1999-1183 en ZLW 1999-1181" wijzigen in "ZLW 2000-1038 en ZLW 2000-1039"			
212020			Aanbrengen opsluitconstructie van gepenetreerde			

## Nota van Inlichtingen bestek EL-4930

## Nieuw-Neuzenpolder Oost

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICCODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
			breuksteen			
			In de 7e en 8e regel "ELNW 1999-1182 en ELNW 1999-1183" wijzigen in "ELNW 2000-1028 en ELNW 2000-1029"			
214110			Aanbrengen betonelementen.	m2	3390,00	
			De hoeveelheid resultaatsverplichting "11470" wijzigen in "9390"			
			In de 4e regel "ELNW 1999-1181" wijzigen in "ELNW 2000-1027"			
			In de 5e regel "ELNW 1999-1182" wijzigen in "ELNW 2000-1028"			
214111			Profilieren van oppervlakken.			
			In de 4e regel "11.470" wijzigen in "9.390"			
			In de 8e regel "10,80" wijzigen in "8,80"			
214112			Aanbrengen kunststoffilterdoek.	m2		10329,00
			De hoeveelheid bouwstof "12620" wijzigen in "10329"			
			In de 6e regel "10,80" wijzigen in "8,80"			
214113			Steen of steenachtig materiaal verwerken in bekle- ding.	ton		1581,00
			De hoeveelheid bouwstof "2480" wijzigen in "1581"			
			In de 8e regel "10,80" wijzigen in "8,80"			
			In de 10e regel "11470" wijzigen in "9390"			
214114			Aanbrengen betonelementen.	m2		3390,00
			De hoeveelheid bouwstof "11470.L" wijzigen in "9390 T"			
214115			Afwerken glomping van betonelementen.	ton		870,00
			De hoeveelheid bouwstof "860" wijzigen in "800"			
214116			Aanbrengen betonelementen.	m2	3708,00	
			De hoeveelheid resultaatsverplichting "7085" wijzigen in "5708"			
			In de 4e regel "ELNW 1999-1184" wijzigen in "ELNW 2000-1010"			
			In de 5e regel "ELNW 1999-1183" wijzigen in "ELNW 2000-1029"			
214117			Profilieren van oppervlakken.			
			In de 4e regel "7085" wijzigen in "5708"			
			In de 8e regel "10,80" wijzigen in "8,80"			
214118			Aanbrengen kunststoffilterdoek.	m2		6276,00
			De hoeveelheid bouwstof "7800" wijzigen in			

Nota van Inlichtingen bestek ZL-4930

Nieuw-Neurenpolder Oost

BESTEK-	CATALOGUSNUMMER			OMSCHRIJVING	EEN-	HOEVEELHEID	HOEVEELHEID
POST-	HOOFD-	DEFCODE	HEID		RESULTAATS-	BOUWSTOF	
NUMMER	CODE	1:2:3:4:5:6			VERPLICHTING		
				"6276"			
				In de 6e regel "10,80" wijzigen in "8,80"			
214123				Steen of steenachtig materiaal verwerken in bakle- ding.			
				De hoeveelheid bouwstof "1530" wijzigen in "1027"	ton		1027,00
				In de 9e regel "10,80" wijzigen in "8,80"			
				In de 10e regel "7085" wijzigen in "5702"			
214124				Aanbrengen betonelementen.			
				De hoeveelheid bouwstof "7085 L" wijzigen in "5705 T"	m <sup>2</sup>		5705,00
214125				Afwerken glooiing van betonelementen.			
				De hoeveelheid bouwstof "600" wijzigen in "485"	ton		485,00
214130	823601			Aanbrengen waterbouwasfaltbeton.	ton	1270,00	IV
				Situering van dp 0 tot dp 17, volgens besteks- tekeningrs. ZLW 2000-1007 t/m/ ZLW 2000-1030.			
				dwaarsprofiel 1 t/m 4 en detail 1			
				Asfaltbeton: gerekend is met een volumegewicht van 2,2 ton/m <sup>3</sup>	ton		1270,00
				In de afronding van het talud naar de bermconstructie			
				Te asfalteren taludlengte 2,00 m			
				In een laag			
				Laagdikte 0,14 m en 0,10 m			
				Op een onderlaag van licht gebonden steenmengsel D/40			
214210				Aanbrengen bekleding van gebroken betonblokken.			
				In de 5e regel "ZLW 1999-1182" wijzigen in "ZLW 2000-1028"			
				In de 8e regel "ZLW 2000-1083" wijzigen in "ZLW 2000-1029"			
214210				Breken betonblokken t.o.v. bekleding.			
				In de 5e regel "8" wijzigen in "12"			
214240				Zetten natuursteen.			
				In de 5e regel "ZLW 1999-1185 en 1186" wijzigen in "ZLW 2000-1031 en 1032"			
215010				Aanbrengen kreukelberm.			
				In de 3e en 4e regel "ZLW 1999-1182 en ZLW 1999-1183" wijzigen in "ZLW 2000-1028 en ZLW 2000-1029"			
215020				Aanbrengen kreukelberm.			

Nota van Inlichtingen bestek ZL-4930

Nieuw-Neutenpolder Oost

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER			OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFIGCODE	1:2:3:4:5:6					
				In de 4e regel "ZLW 1999-1181" wijzigen in "ZLW 2000-1027"				
215030				Aanbrengen kreukelberm.				
				In de 3e regel "ZLW 1999-1184" wijzigen in "ZLW 2000-1030"				
215010				Aanbrengen overlaping van breuksteen.				
				In de 4e regel "ZLW 1999-1181" wijzigen in "ZLW 2000-1027"				
				In de 6e regel "ZLW 1999-1184" wijzigen in "ZLW 2000-1030"				
215011				Steen of steenachtig materiaal verwerken in bekle- ding.				
				De hoeveelheid bouwstof "4175" wijzigen in "4265"	ton		4265,00	L
215012				Aanbrengen kunststof filterdoek.				
				In de 4e regel "ZLW 1999-1181" wijzigen in "ZLW 2000-1027"				
215020				Penetrenen breuksteen met bitumineus materiaal.	ton	2360,00		V
				De hoeveelheid resultaatverplichting "2230" wijzigen in "2360"				
				De hoeveelheid bouwstof "2230" wijzigen in "2360"	ton		2360,00	L
215040	221400			Steen of steenachtig materiaal verwerken in bekle- ding.	ton	825,00		V
				Sluivering: van dp 2 tot dp 4 - 40 m en van dp 6 - 48 m tot dp 10 - 50 en van dp 11 - 75 m tot dp 16 - 5 m volgens bestekstekeningnr's. ZLW 2000-1027 en ZLW 2000-1030 dwarsprofielen 1 en 4				
				Materiaal: hydraulische fosfor-slakken 0/40	ton		825,00	L
				Bovenvlak: horizontaal				
				Dikte gemiddeld 0,60 m				
				Breedte aan te brengen slakken gemiddeld 0,45 m				
217010				Grond ontgraven, vervoeren en verwerken.	m3	1530,00		V
				De hoeveelheid resultaatverplichting "2210" wijzigen in "1530"				
				In de 3e en 4e regel "ZLW 1999-1181 t/m ZLW 1999-1184" wijzigen in "ZLW 2000-1027 t/m ZLW 2000-1030"				
217020				Grond ontgraven uit bekleding.				
				In de 3e regel "2010" wijzigen in "1530"				
				In de 6e regel "3,25" wijzigen in "2,25"				
				In de 7e regel "3525" wijzigen in "3825"				

Nota van Inlichtingen bestak ZL-4930

Nieuw-Neuzenpolder Oost

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	HOEVEELHEID
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1:2:3:4:5:6			RESULTAATS- VERPLICHTING	BOUWSTOF
217023			Grond verwerken in terreinophoging. In de 3e regel "0,25" wijzigen in "0,15" In de 4e regel "5,00" wijzigen in "6,00" In de 5e regel "9500" wijzigen in "10200"			
218010			Aanbrengen funderingsconstructie. In de 3e en 4e regel "ZLNW 1999-1181 t/m ZLNW 1999-1184" vervangen door "ZLNW 2000-1027 t/m ZLNW 2000-1030"			
218011			Profileren van oppervlakken. In de 4e regel "5525" wijzigen in "7025" In de 5e regel "3,35" wijzigen in "4,35"			
218012			Aanbrengen kunststoffilterdoek. De hoeveelheid bouwstof "7905" wijzigen in "9605" In de 5e regel "4,65" wijzigen in "5,65"	m <sup>2</sup>		9605,00
218013			Aanbrengen verhardingslaag van lichtgebonden steennengsel. In de 3e regel "3,25" wijzigen in "4,25" In de 5e regel "0,40" wijzigen in "0,40 m en 0,20 m"			
218020			Aanbrengen van een laag grindasfaltbeton. Aan de 4e regel toevoegen "0/32, soort 57" Aan de 5e regel toevoegen "en 214130"			
218031			Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling De hoeveelheid resultaatsverplichting "6100" wijzigen in "6800" Aan de 3e regel toevoegen: "en de waterbouwasfalt- beton aangebracht volgens bestekspositie, 214130" In de 4e regel "3,00" wijzigen in "4,00" In de 5e regel "1,5" wijzigen in "2,0"	m <sup>2</sup>	6800,00	
218040			Leveren bindmiddel. De hoeveelheid resultaatsverplichting "7,65" wijzigen in "13,60" De hoeveelheid bouwstof "7,65" wijzigen in "13,60"	ton	13,60	
218050			Leveren afdek materiaal. De hoeveelheid resultaatsverplichting "51" wijzigen in "68" In de 3e regel "4/3" wijzigen in "11,16" De hoeveelheid bouwstof "51" wijzigen in "68"	ton	68,00	
218060	312101		Aanbrengen kleeflaag. Situering van dp 0 tot dp 17 op de volgens post	m <sup>2</sup>	1700,00	

Nota van Inlichtingen bestek ZL-4930

Nieuw-Neuzenpolder Oost

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
	HOOFD- CODE	DEFICCODE 1:2:3:4:5:6				
			214130 aangebrachte waterbouwasfaltbeton, over een breedte van 1.00 m. zie bestekstekeningen.			
			ZLNW 2000-1027, detail 1			
			1. Bitumenemulsie:	ton		0,51
			2. Hoeveelheid 0,3 kg/m <sup>2</sup>			
511010			Grond ontgraven uit bekleding, tijdelijk opslaan, verwerken, verdichten en vervoeren.			
			In de 3e en 4e regel "ZLNW 1999-1182 en ZLNW 1999-1183" wijzigen in "ZLNW 2000-1028 en ZLNW 2000-1029"			
511010			Grond ontgraven uit bekleding.			
			In de 3e en 4e regel "ZLNW 1999-1181 tot ZLNW 1999-1184" vervangen door ZLNW 2000-1027 t/m ZLNW 2000-1030"			
511010			Zaaien.	are	102,00	
			De hoeveelheid resultaatsverplichting "85" wijzigen in "102"			
			In de 4e regel "8500" wijzigen in "10200"			
			De hoeveelheid bouwstof "51" wijzigen in "52"	kg		52,00

## 3. B E P A L I N G E N

HFD PAR ART LID  
STK

- 01 ALGEMENE EN ADMINISTRatieve BEPALINGEN
- 01 14 BOUWSTOFFEN
- 01 14 01 DOOR OPRACHTERGEVER TER BESCHIKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN
- 01 Met uitbreiding van paragraaf 20 van de O.A.V. 1989 wordt bepaald, dat bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde bouwstoffen, de waarde van die bouwstoffen, verhoogd met een opslag van 20 %, bij de aannemer in rekening wordt gebracht.
- 01 3 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREEKEN GEGEVENS
- 01 30 01 ALGEMEEN



HFD PAR ART LID

STK

04 Het bestaande lid 04 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 04:

Ten aanzien van de in deel 2.2 van dit bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting van de hierna genoemde bestekspostnummers dient de aannemer dagoverichten te verstrekken als bedoeld in artikel 31.10.02 van dit bestek.

Het betreft de bestekspostnummers: 212030, 214130, 214220, 216020, 216030, 216040, 218020, 218040, 218050, 712010, 712010, 712010, 712020.

52 **TECHNISCHE BEPALINGEN KUST- EN OEVERWERKEN**

52 84 **RISICOVERDELING EN GARANTIES K EN O - KUNSTSTOFFILTER**

52 84 01 **BOGWSTOFFEN**

04 Het bestaande lid 04 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 04:

De directie is bevoegd om tijdens de productie of de aanvoer van het non-woven getextiel (type 1, tonsters te nemen die worden onderzocht op de duurzaamheid volgens NEN-EN-ISO 11438/1998 door de producent of bij TNO te Delft.

Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt.

In tegenstelling tot wat bij het verstrekken van inlichtingen is vermeld, is de opleveringsdatum van 1 juni 2001 gewijzigd in 15 oktober 2000.

De hoogte van de sasalmullen, te verwerken volgens post 214244, varieert van 0,30 m tot 0,35 m.

In het V&O-plan wordt de volgende wijziging aangebracht:

Op pagina 0 wordt in de 1e kolom bij "Asfalteringwerk" in de 7e regel "214130" toegevoegd.

Op pagina 3 in lid 3 "begin oktober 2001" wijzigen in "half oktober 2000".

De doortrechoogte van de aanwezige leidingorug, t.h.v. op 14 - 15 m, bedraagt 1,40 m aan de oostzijde, en 4,50 m aan de landzijde.

Runderingconstructie als werkweg gebruiken is toegestaan zónder in tegenstelling tot voorgaande jaren zal eventueel noodzakelijke

Nota van Inlichtingen bestek ZL-4930

Nieuw-Neuzenpolder Oost

uitvoeringen of profileren voor rekening van de aannemer komen.

Op de dag van inlichtingen zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:

GEEN


De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond

Opgemaakt te Middelburg de 16e februari 2000

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,  
namens deze.

De hoofdingenieur-directeur,  
namens deze.

Het hoofd van de Hoofdafdeling Waterhuishouding en  
Waterkeringen.


  
get. ir. A. Hoekstra

Voor eensluidend afschrift:

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,  
namens deze.

De hoofdingenieur-directeur,  
namens deze.

Het hoofd van de Hoofdafdeling Waterhuishouding en  
Waterkeringen.

  
ir. A. Hoekstra

## Inhoudsopgave

Deel 1. Algemeen	1
10. TIJDSBEPALING	1
Deel 2.1. Algemene gegevens	1
01. TEKENINGEN	1
03. KWALITEITSBORGING - STOPPUNTEN	2
Deel 2.2. Nader beschrijving	2
Deel 3. Standaard bepalingen	7
01 ALGEMENE EN ADMINISTRatieve BEPALINGEN	7
01 14 BOUWSTOFFEN	7
01 3 DOOR DE AANNEVER TE VERSTREKKEN GEGEVENS	7
02 TECHNISCHE BEPALINGEN KUST- EN ZEEVERWERKEN	8
02 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES V EN D - KUNSTSTOFFILTER	8

Behoort bij nota van inlichtingen op bestek ZL-4930

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAV Bepalingen (Standaard 1995) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende in:

..... 1)  
Gevestigd te ..... 2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

Voor echt erkend,  
de hoofdingenieur-directeur  
n.v.l. het hoofd van de ondersiding  
Contractzaken,

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EDEWEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
1	<b>VERWIJDEREN CONSTRUCTIES</b>				
111	<b>VERWIJDEREN BEKLEDING</b>				
111010	Verwijderen bekleding betonblokken (0.25).	m <sup>2</sup>	16110.00	[V]	
111020	Verwijderen bekleding betonblokken (0.20).	m <sup>2</sup>	3575.00	[V]	
111030	Verwijderen bekleding (Doorn. bloksteen/granit).	m <sup>2</sup>	1015.00	[V]	
111040	Verwijderen bekleding (basalt).	m <sup>2</sup>	1210.00	[V]	
112	<b>VERWIJDEREN OPSLUIT-/OVERGANGSCONSTRUCTIES</b>				
112010	Verwijderen van opsluitbanden.	m	1700.00	[V]	
112020	Verwijderen van opsluitbanden.	m	400.00	[V]	
113	<b>OPNEMEN EN HERZETTEN BEKLEDINGEN</b>				
113010	Opnemen en herleggen bekleding langs no. 1 en 2.	m <sup>2</sup>	980.00	[V]	
113020	Opnemen en herleggen van vlakke diabolblokken.	m <sup>2</sup>	970.00	[V]	
113040	Opnemen en herzetten bekleding basalt.	m <sup>2</sup>	1300.00	[V]	
2	<b>AANBRENGEN CONSTRUCTIES</b>				
212	<b>AANBRENGEN OPSLUIT-/OVERGANGSCONSTRUCTIE</b>				
212010	Aanbrengen opsluitconstructie.	m	150.00	[V]	
212020	Aanbrengen opsluitconstr. gepenetreerde breuksteen	m <sup>2</sup>	150.00	[V]	
212030	Penetreren breuksteen met bitumineus materiaal.	ton	60.00	[V]	
214	<b>AANBRENGEN BEKLEDING</b>				
2141	<b>AANBRENGEN BEKLEDING BOVENTAFEL</b>				
214110	Aanbrengen betonelementen 0.45 m/2300 kg.	m <sup>2</sup>	9300.00	[V]	
214120	Aanbrengen betonelementen 0.50 m/2300 kg.	m <sup>2</sup>	5700.00	[V]	
214130	Aanbrengen waterroosafsluitbeton.	ton	1270.00	[V]	
2142	<b>AANBRENGEN BEKLEDING ONDERTAFEL</b>				
214210	Aanbrengen bekleding van gesproken betonblokken.	m <sup>2</sup>	1020.00	[V]	
214220	Penetreren gesproken betonblokken met gietasfalt	ton	540.00	[V]	
214230	Braken betonblokken o.b.v. bekleding	m <sup>2</sup>	190.00	[V]	
214240	Setten natuursteen basalt > 0.30 m	m <sup>2</sup>	2350.00	[V]	
214250	Vervoeren van basalt uit depot.	m <sup>2</sup>	1745.00	[V]	
215	<b>AANBRENGEN KREUKELBERM</b>				
215010	Aanbrengen kreukelberm.	m	220.00	[V]	
215020	Aanbrengen kreukelberm.	m	505.00	[V]	
215030	Aanbrengen kreukelberm.	m	470.00	[V]	
215040	Aanbrengen kreukelberm.	m	140.00	[V]	
216	<b>AANBRENGEN OVERLAGING</b>				
216010	Aanbrengen overlagings van te penetreren breuksteen	m	1045.00	[V]	
216020	Penetreren breuksteen met bitumineus materiaal.	ton	2540.00	[V]	
216030	Afstrooien met steenslag	ton	320.00	[V]	
216040	Steen/steenachtig materiaal verwerken in bekleding	ton	825.00	[V]	

Nota van Inlichtingen bestek ZL-4930

Nieuw-Neugenpolder Oost

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
217	<b>BERMCONSTRUCTIE</b>				
217010	Grond ontgraven, vervoeren en verwerken.	m3	1530,00	[V]	
218	<b>AANBRENGEN ONDERHOUDSSTROOK</b>				
218010	Aanbrengen funderingsconstructie.	m	1700,00	[V]	
218020	Aanbrengen van een laag grondasfaltbeton.	ton	745,00	[V]	
218030	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	6800,00	[V]	
218040	Leveren bindmiddel.	ton	13,40	[V]	
218050	Leveren afdekmetaal.	ton	68,00	[V]	
218060	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1700,00	[V]	
	<b>GRONDWERK</b>				
51	<b>GROND ONTGRAVEN, VERVOEREN EN VERWERKEN</b>				
5111	<b>GRONDWERK ONDERTAFEL</b>				
511110	Grond ontgraven uit bekleding, tijdelijk opslaan.	m3	2520,00	[V]	
5112	<b>GRONDWERK BOVENTAFEL</b>				
511210	Grond ontgraven uit bekleding en vervoeren	m3	6480,00	[V]	
51	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
511	<b>INZAAIEN</b>				
511010	Zaaien graszaad.	are	100,00	[V]	
512	<b>SLOOPWERK</b>				
512010	Slopen heiselwerk.	m3	180,00	[V]	
	<b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>				
71	<b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>				
711	<b>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL</b>				
711010	T.b.s. materieel droog grondverzet.	uur	400,00	[V]	
712	<b>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS</b>				
712010	T.b.s. werknemer.	uur	400,00	[V]	
712020	T.b.s. werknemer.	uur	100,00	[V]	
713	<b>TER BESCHIKKING STELLEN VOERTUIGEN</b>				
713010	Ter beschikking stellen van een personenauto.	week	260,00	[V]	
71	<b>DIRECTIEBEHOEFTE</b>				
711010	Gebruik kees.	week	30,00	[V]	
711020	Gebruik van meetinstrumenten, etc.	gid		[N]	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	STAARTPOSTEN					
91	EENMALIGE KOSTEN					
910010	.....					
910020	.....					
910030	.....					
910040	.....					
910050	.....					
919980	Overige eenmalige kosten					
919990	Totaal eenmalige kosten	gid			N	
929990	Uitvoeringskosten	gid			N	
939990	Algemene kosten	gid			N	
949990	Winst en risico	gid			N	
95	STELPOSTEN					
950010	Stelpost	gid	60000,00		N	
96	BIJDRAGEN					
960010	Bijdrage RAW-systematiek 1,15 %	gid			N	
960020	Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GAW 1,15 %	gid			N	
	Aannemingsom. de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te .....					
	De .....					
	De inschrijver .....					