



MEMO

30 AUG 2005

Aan : **Projectbureau Zeeweringen**
t.a.v. Simon Vereeke

Van : **Martin Stroo**

Sector/afdeling : **Waterkeringen**
Telefoon : **0115-641180**

Datum : **26 augustus 2005**
Onderwerp : **toetsing revisie ZL-4759**

Waterschap Zeewu- Vlaanderen

PROJECTLEIDER		
PROJECTSECRETARIS		
MEDEWERKER FINANCIËN		
MEDEWERKER KWALITEIT		
TEAMLEIDER ONTWERP		
HOOFD UITVOERING		
COÖRDINATOR / BESTEK SCHRIJVER		
S. Vereeke		X
J.H. Bossembrack		X
ARCHIEF	P201	M-05-2005
CIRCULATIE MAP		

Proo **ZL 4759** *X*

Beste Simon,

Op 7 februari 2003 hebben wij de revisietoetsing van bestek ZL-4759 aan jullie doen toekomen. Aangaande deze toetsing zijn er recentelijk vragen gesteld door Yvo aan Ernst Jonker. Ernst heeft n.a.v. Yvo's opmerkingen e.e.a. aangepast indien hij het daar mee eens was. Een herziene toetsing van betreffende dijkgedeelte doen wij jullie hierbij toekomen.

Vriendelijke groeten,
Martin.



009597 2005 PZDT-M-05280 rev

Toetsing revisie ZL-4759 Thomaes-/Nieuw Neuz

[Faint, illegible text, possibly a table or list]

[Faint, illegible text]



	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V				
4	STEENTOETS versie 4.03, WL / Deft Hydraulics, april 2005				aanleg-	schade	dijkorien-	niveau	niveau	type		helling	nelling	niveau	berm-	helling	helling								
5	Volg-	Naam van dijkvak		Subvakgrenzen		jaar	in	tatie	onder-	niveau	toplaag	te toetsen	voorrand	breedte	berm	helling	D	B	L	spleet	open				
6	nr.			van	tot		jaar	(gr tov N)	grens	boven-	(filter, geotex-	talud/berm	berm/knik	(0=geen)	tan α_{berm}	tan α_b	[m]	[m]	[m]	[mm]	oppervlak				
7								[m NAP]	grens	grens	(tel, klei, etc)	tan α	[m NAP]	[m]							[%]				
8	46401	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 18		46495,00	46725,00				0,130	3,320	26,00	pu kl				0,313					0,300				12,0
9	46402	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 18		46495,00	46725,00				3,360	5,540	27,30	st ge kl				0,269					0,500				15,0
10	46701a	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 20		46725,00	46835,00				1,450	3,300	26,00	pu kl				0,279					0,300				12,0
11	46701b	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 20		46725,00	46835,00				3,300	4,900	26,00	pu kl				0,252					0,300				12,0
12	46702	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 20		46725,00	46835,00				4,900	7,520	26,00	pu kl				0,245					0,300				12,0
13	46801	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 21		46835,00	46995,00				1,530	2,360	26,00	pu kl				0,336					0,300				12,0
14	46802	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 21		46835,00	46995,00				2,360	3,360	26,00	pu kl				0,276					0,300				12,0
15	46802b	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 21		46835,00	46995,00				3,360	3,380	26,01	pu kl				0,189					0,300				0,0
16	46803	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 21		46835,00	46995,00				3,380	5,580	27,30	st ge kl				0,253					0,500				15,0
17	46901	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 23		46995,00	47195,00				1,130	2,050	26,00	pu kl				0,327					0,300				12,0
18	46902	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 23		46995,00	47195,00				2,050	3,310	26,00	pu kl				0,288					0,300				12,0
19	46902b	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 23		46995,00	47195,00				3,310	3,380	26,01	pu kl				0,189					0,300				0,0
20	46903	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 23		46995,00	47195,00				3,380	5,590	27,30	st ge kl				0,271					0,500				15,0
21	47101	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 25		47195,00	47300,00				0,770	2,080	26,00	pu kl				0,336					0,300				12,0
22	47102	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 25		47195,00	47300,00				2,080	3,300	26,00	pu kl				0,321					0,300				12,0
23	47102	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 25		47195,00	47300,00				3,300	3,370	26,01	pu kl				0,212					0,300				0,0
24	47103	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 25		47195,00	47300,00				3,370	5,600	27,30	st ge kl				0,275					0,500				15,0
25	47301	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28		47300,00	47340,00				-1,000	3,300	27,30	st ge kl				0,299					0,450				15,0
26	47302	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28		47300,00	47340,00				3,300	5,430	27,30	st ge kl				0,255					0,500				15,0
27	47341	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28		47340,00	47670,00				-1,000	3,300	27,30	st ge kl				0,299					0,450				15,0
28	47342	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28		47340,00	47670,00				3,300	5,430	27,30	st ge kl				0,255					0,500				15,0
29	47601	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28		47670,00	47710,00				-1,000	3,300	27,30	st ge kl				0,299					0,450				15,0
30	47602	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28		47670,00	47710,00				3,300	5,430	27,30	st ge kl				0,255					0,500				15,0
31	47701	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 30		47710,00	47970,00				-1,000	3,300	27,30	st ge kl				0,302					0,450				15,0
32	47702	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 30		47710,00	47970,00				3,300	5,490	27,30	st ge kl				0,260					0,500				15,0
33	47901	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 30		47970,00	47980,00				-1,000	3,300	27,30	st ge kl				0,302					0,450				15,0
34	47902	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 30		47970,00	47980,00				3,300	5,490	27,30	st ge kl				0,260					0,500				15,0
35	47981	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35		47980,00	48410,00				-1,000	1,600	27,30	st ge kl				0,297					0,500				15,0
36	47982	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35		47980,00	48410,00				1,600	3,690	27,30	st ge kl				0,295					0,500				15,0
37	47983	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35		47980,00	48410,00				3,690	5,490	27,30	st ge kl				0,256					0,500				15,0
38	48401	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35		48410,00	48580,00				-1,000	1,600	27,30	st ge kl				0,297					0,500				15,0
39	48402	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35		48410,00	48580,00				1,600	3,690	27,30	st ge kl				0,295					0,500				15,0
40	48403	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35		48410,00	48580,00				3,690	5,490	27,30	st ge kl				0,256					0,500				15,0
41	48501	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 39		48580,00	48770,00				-1,000	2,750	27,30	st ge kl				0,276					0,500				15,0
42	48502	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 39		48580,00	48770,00				2,750	5,540	27,30	st ge kl				0,242					0,400				15,0
43	48701	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42		48770,00	48940,00				-1,000	0,790	27,30	st ge kl				0,285					0,400				15,0
44	48702	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42		48770,00	48940,00				0,790	4,680	27,30	st ge kl				0,251					0,400				15,0
45	48703	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42		48770,00	48940,00				4,680	5,560	27,30	st ge kl				0,202					0,400				15,0
46	48901	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42		48940,00	49060,00				-1,000	0,790	27,30	st ge kl				0,285					0,400				15,0
47	48902	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42		48940,00	49060,00				0,790	4,680	27,30	st ge kl				0,251					0,400				15,0
48	48903	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42		48940,00	49060,00				4,680	5,560	27,30	st ge kl				0,202					0,400				15,0
49	49001	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 43		49060,00	49120,00				2,670	3,270	26,00	st ge kl				0,296					0,300				12,0
50	49002	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 43		49060,00	49120,00				3,270	5,090	26,00	st ge kl				0,279					0,300				12,0
51	49003	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 43		49060,00	49120,00				5,090	5,500	26,00	st ge kl				0,193					0,300				12,0
52	49101	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 47		49120,00	49800,00				0,000	4,100	11,00	st ge kl				0,227					0,500	0,500	0,250	1,0	
53	49102	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 47		49120,00	49800,00				4,100	5,550	11,00	st ge kl				0,197					0,500	0,500	0,200	1,0	
54	54801	Thomaespld ZL4759 dv 130 dp 11		54818,00	55410,00				1,800	3,140	26,00	st my kl				0,345					0,300				12,0
55	54802	Thomaespld ZL4759 dv 130 dp 11		54818,00	55410,00				3,140	5,560	11,00	st ge kl				0,273					0,500	0,500	0,200	1,0	
56	54803	Thomaespld ZL4759 dv 130 dp 11		54818,00	55410,00				5,560	5,820	27,30	st ge kl				0,129					0,400				15,0
57	55401	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 11		55410,00	55760,00				1,800	3,140	26,00	st my kl				0,345					0,300				12,0
58	55402	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 11		55410,00	55760,00				3,140	5,560	11,00	st ge kl				0,273					0,500	0,500	0,200	1,0	
59	55403	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 11		55410,00	55760,00				5,560	5,820	27,30	st ge kl				0,129					0,400				15,0
60	55701	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 4		55760,00	56410,00				0,750	3,140	26,00	st my kl				0,306					0,300				12,0

	A	B	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	
4	STEENTOETS versie 4.03, WL / Delft Hydraulics, april 20						TOPLAAG				BOVENSTE FILTERLAAG				TWEDE FILTERLAAG				GEOTEXTIEL	KLEI					
5	Volg-	Naam van dijkvak	karakt. opening [mm]	soortelijke massa [kg/m3]	ingewassen ja/nee	inwasmateriaal D15 [mm]	n [-]	goed geklemd? ja/nee/?	slib ja/nee	b b(min): 3 cm [m]	D15 [mm]	D50 [mm]	porositeit [-]	slib ja/nee/?	b [m]	D15 [mm]	D50 [mm]	porositeit [-]	O90 [mm]	dijkopbouw gk/kl/kk/zs	b _{klei} [m]	kwaliteit c1/c2/c3 g/m/w	D50 [mm]	D90 [mm]	
6	nr.																								
7																									
8	46401	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 18	70	2900	ja			ja	nee	0,150	30,0		0,40	nee							kl	0,800	c1		
9	46402	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 18	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
10	46701a	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 20	70	2900	ja			ja	nee	0,150	30,0		0,40	nee							kl	0,800	c1		
11	46701b	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 20	70	2900	ja			ja	nee	0,150	30,0		0,40	nee							kl	0,800	c1		
12	46702	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 20	70	2900	ja			ja	nee	0,150	30,0		0,40	nee							kl	0,800	c1		
13	46801	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 21	70	2900	ja			ja	nee	0,150	30,0		0,40	nee							kl	0,800	c1		
14	46802	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 21	70	2900	ja			ja	nee	0,150	30,0		0,40	nee							kl	0,800	c1		
15	46802b	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 21		2900	nee			ja	nee	0,150	30,0		0,40	nee							kl	0,800	c1		
16	46803	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 21	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
17	46901	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 23	70	2900	ja			ja	nee	0,150	30,0		0,40	nee							kl	0,800	c1		
18	46902	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 23	70	2900	ja			ja	nee	0,150	30,0		0,40	nee							kl	0,800	c1		
19	46902b	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 23		2900	nee			ja	nee	0,150	30,0		0,40	nee							kl	0,800	c1		
20	46903	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 23	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
21	47101	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 25	70	2900	ja			ja	nee	0,150	30,0		0,40	nee							kl	0,800	c1		
22	47102	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 25	70	2900	nee			ja	nee	0,150	30,0		0,40	nee							kl	0,800	c1		
23	47102	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 25		2900	nee			ja	nee	0,150	30,0		0,40	nee							kl	0,800	c1		
24	47103	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 25	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
25	47301	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
26	47302	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
27	47341	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
28	47342	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
29	47601	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
30	47602	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
31	47701	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 30	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
32	47702	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 30	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
33	47901	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 30	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
34	47902	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 30	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
35	47981	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
36	47982	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
37	47983	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
38	48401	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
39	48402	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
40	48403	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
41	48501	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 39	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
42	48502	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 39	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
43	48701	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
44	48702	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
45	48703	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
46	48901	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
47	48902	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
48	48903	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42	60	2300	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
49	49001	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 43	70	2900	ja			nee	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
50	49002	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 43	70	2900	ja			nee	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
51	49003	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 43	70	2900	ja			nee	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
52	49101	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 47		2350	ja			ja	nee	0,100	4,0	20,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
53	49102	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 47		2350	ja			ja	nee	0,100	4,0	20,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
54	54801	Thomaespld ZL4759 dv 130 dp 11	70	2900	ja			ja	ja	0,100	20,0	40,0	0,35	ja							kl	0,800	c1		
55	54802	Thomaespld ZL4759 dv 130 dp 11		2350	ja			ja	nee	0,100	4,0	20,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
56	54803	Thomaespld ZL4759 dv 130 dp 11	60	2400	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
57	55401	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 11	70	2900	ja			ja	ja	0,100	20,0	40,0	0,35	ja							kl	0,800	c1		
58	55402	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 11		2350	ja			ja	nee	0,100	4,0	20,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
59	55403	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 11	60	2400	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063		kl	0,800	c1		
60	55701	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 4	70	2900	ja			ja	ja	0,100	20,0	40,0	0,35	ja							kl	0,700	c1		

	A	B	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AA	BA	BB	BC	BD	BE	BF
4	STEENTOETS versie 4.03; Wb: Delft Hydraulics, april 20		ZAND			type bovenste	ERVARING				Opmerkingen	GOLFCONDITIES EN W				
5	Volg-	Naam van dijkvak	D15	D50	D90	overgangs-	materiaaltransport (TR-S: blz 90)		afstandhouders	Ruimte tussen		storm-	Golven-	GHW	toetspeil	maatgevende
6	nr.		constructie	[mm]	[mm]	[mm]	a/b/#/c/?	uit ondergrond	uit granulaire laag	(TR-S: blz 117)						
7							g/o/?	g/o/?	g/t/o	ja/nee/?	[uur]	1/2/3	[m+NAP]	[m+NAP]	[m+NAP]	
8	46401	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 18				b1	g	g		nee	oude constructie, klei aangenome	35,0	1	2,300	6,250	4,759
9	46402	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 18				b1	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,300	6,250	6,250
10	46701a	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 20				b1	g	g		nee	oude constructie, klei aangenome	35,0	1	2,300	6,250	4,594
11	46701b	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 20				b1	g	g		nee	oude constructie, klei aangenome	35,0	1	2,300	6,250	6,250
12	46702	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 20				b1	g	g		nee	oude constructie, klei aangenome	35,0	1	2,300	6,250	6,250
13	46801	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 21				b1	g	g		nee	oude constructie, klei aangenome	35,0	1	2,300	6,250	3,779
14	46802	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 21				b1	g	g		nee	oude constructie, klei aangenome	35,0	1	2,300	6,250	4,649
15	46802b	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 21				a	g	g		nee	oude constructie, klei aangenome	35,0	1	2,300	6,250	4,303
16	46803	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 21				a	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,300	6,250	6,250
17	46901	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 23				b1	g	g		nee	oude constructie, klei aangenome	35,0	1	2,300	6,250	3,432
18	46902	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 23				b1	g	g		nee	oude constructie, klei aangenome	35,0	1	2,300	6,250	4,643
19	46902b	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 23				a	g	g		nee	oude constructie, klei aangenome	35,0	1	2,300	6,250	4,304
20	46903	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 23				b1	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,300	6,250	6,250
21	47101	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 25				b1	g	g		nee	oude constructie, klei aangenome	35,0	1	2,300	6,250	3,493
22	47102	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 25				b1	g	g		nee	oude constructie, klei aangenome	35,0	1	2,300	6,250	4,770
23	47102	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 25				a	g	g		nee	oude constructie, klei aangenome	35,0	1	2,300	6,250	4,390
24	47103	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 25				a	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,300	6,250	6,250
25	47301	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28				b1	g	g		nee	klei aangenomen, grondverbeterin	35,0	1	2,300	6,250	4,677
26	47302	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28				b1	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,300	6,250	6,250
27	47341	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28				b1	g	g		nee	klei aangenomen, grondverbeterin	35,0	1	2,300	6,250	4,708
28	47342	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28				b1	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,300	6,250	6,250
29	47601	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28				b1	g	g		nee	klei aangenomen, grondverbeterin	35,0	1	2,300	6,200	4,704
30	47602	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28				b1	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,300	6,200	6,200
31	47701	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 30				b1	g	g		nee	klei aangenomen, grondverbeterin	35,0	1	2,300	6,200	4,717
32	47702	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 30				b1	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,300	6,200	6,200
33	47901	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 30				b1	g	g		nee	klei aangenomen, grondverbeterin	35,0	1	2,300	6,200	4,704
34	47902	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 30				b1	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,300	6,200	6,200
35	47981	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35				b1	g	g		nee	klei aangenomen, grondverbeterin	35,0	1	2,300	6,200	2,881
36	47982	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35				b1	g	g		nee	klei aangenomen, grondverbeterin	35,0	1	2,300	6,200	5,118
37	47983	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35				b1	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,300	6,200	6,200
38	48401	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35				b1	g	g		nee	klei aangenomen, grondverbeterin	35,0	1	2,300	6,200	2,842
39	48402	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35				b1	g	g		nee	klei aangenomen, grondverbeterin	35,0	1	2,300	6,200	5,076
40	48403	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35				b1	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,300	6,200	6,200
41	48501	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 39				b1	g	g		nee	klei aangenomen, grondverbeterin	35,0	1	2,300	6,200	3,942
42	48502	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 39				b1	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,300	6,200	6,200
43	48701	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42				b1	g	g		nee	klei aangenomen, grondverbeterin	35,0	1	2,300	6,200	1,974
44	48702	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42				b1	g	g		nee	klei aangenomen, grondverbeterin	35,0	1	2,300	6,200	5,998
45	48703	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42				b1	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,300	6,200	6,200
46	48901	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42				b1	g	g		nee	klei aangenomen, grondverbeterin	35,0	1	2,300	6,200	1,810
47	48902	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42				b1	g	g		nee	klei aangenomen, grondverbeterin	35,0	1	2,300	6,200	5,985
48	48903	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42				b1	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,300	6,200	6,200
49	49001	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 43				b1	g	g		ja	klei aangenomen, slecht gezet	35,0	1	2,300	6,200	4,588
50	49002	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 43				b1	g	g		ja	klei aangenomen, slecht gezet	35,0	1	2,300	6,200	6,200
51	49003	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 43				b1	g	g		ja	klei aangenomen, slecht gezet	35,0	1	2,300	6,200	6,200
52	49101	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 47				b2	g	g		nee	klei aangenomen, grondverbeterin	35,0	1	2,300	6,200	5,228
53	49102	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 47				b2	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,300	6,200	6,200
54	54801	Thomaespld ZL4759 dv 130 dp 11				b1	g	g		nee	kleilaag 0,40m aangenomen op 0,	35,0	3	2,200	6,150	4,688
55	54802	Thomaespld ZL4759 dv 130 dp 11				b2	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,200	6,150	6,150
56	54803	Thomaespld ZL4759 dv 130 dp 11				b1	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,200	6,150	6,150
57	55401	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 11				b1	g	g		nee	kleilaag 0,40m aangenomen op 0,	35,0	3	2,200	6,100	4,688
58	55402	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 11				b2	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,200	6,100	6,100
59	55403	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 11				b1	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,200	6,100	6,100
60	55701	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 4				b1	g	g		nee	0,70 m mijnsteen, basalt dikte aar	35,0	1	2,200	6,100	4,540

A		B			BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	
4 STEENTOETS versie 4.03, WL / Delft Hydraulics, april 2012 TERSTANDEN								AFSCHUIVING				MATERIAALTRANSPORT				STABILITEIT TOPLAAG					
5	Volg- nr.	Naam van dijkvak	gebied: zee		f(strijk): 01		Score	vanuit ondergrond	vanuit granulaire laag door toplaag	bermfactor C _{berm} [-]	Hs/ΔD (met C _{berm} en D _{roton}) water: 1025 kg/m ³	ξ _{op} [-]	eenvoudige toetsing			gedetailleerde toetsing					
6			Hs [m]	TP [s]	golfinvalshoek [gr]	type							kwantitatief g/t	t/o	Score	F=ξ ^{2/3} * Hs/ΔD	Resultaat Anamos	Score			
7																					
8	46401	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 18	2,314	6,428	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,22	1,65	3b	0,58	1,10	Twijfelachtig	5,89	Stabiel	Goed			
9	46402	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 18	2,537	6,875	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,08	1,45	3b	0,69	1,25	Twijfelachtig	5,23	Stabiel	Goed			
10	46701a	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 20	2,289	6,378	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,17	1,47	3b	0,66	1,21	Twijfelachtig	5,39	Stabiel	Goed			
11	46701b	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 20	2,537	6,875	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,62	1,36	3b	0,65	1,16	Twijfelachtig	5,67	Stabiel	Goed			
12	46702	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 20	2,537	6,875	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,62	1,32	3b	0,67	1,18	Twijfelachtig	5,57	Stabiel	Goed			
13	46801	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 21	2,167	6,200	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,95	1,77	3b	0,58	1,12	Twijfelachtig	5,77	Stabiel	Goed			
14	46802	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 21	2,297	6,395	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,19	1,45	3b	0,67	1,22	Twijfelachtig	5,37	Stabiel	Goed			
15	46802b	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 21	2,245	6,291	0	Goed	Goed	n.v.t.	1,00	4,09	0,99	3b	1,01	1,64	Geavanceerd	4,07	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar			
16	46803	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 21	2,537	6,875	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,08	1,36	3b	0,73	1,31	Twijfelachtig	5,02	Stabiel	Goed			
17	46901	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 23	2,115	6,200	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,85	1,74	3b	0,60	1,16	Twijfelachtig	5,58	Stabiel	Goed			
18	46902	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 23	2,296	6,393	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,18	1,52	3b	0,64	1,18	Twijfelachtig	5,53	Stabiel	Goed			
19	46902b	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 23	2,246	6,291	0	Goed	Goed	n.v.t.	1,00	4,09	0,99	3b	1,01	1,64	Geavanceerd	4,07	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar			
20	46903	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 23	2,537	6,875	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,08	1,46	3b	0,68	1,24	Twijfelachtig	5,25	Stabiel	Goed			
21	47101	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 25	2,124	6,200	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,87	1,79	3b	0,59	1,14	Twijfelachtig	5,70	Stabiel	Goed			
22	47102	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 25	2,315	6,431	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,22	1,69	3b	0,57	1,08	Twijfelachtig	6,00	Stabiel	Goed			
23	47102	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 25	2,258	6,317	0	Goed	Goed	n.v.t.	1,00	4,12	1,11	3b	0,89	1,50	Geavanceerd	4,42	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar			
24	47103	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 25	2,537	6,875	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,08	1,48	3b	0,67	1,23	Twijfelachtig	5,30	Stabiel	Goed			
25	47301	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28	2,302	6,403	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,11	1,58	3b	0,63	1,17	Twijfelachtig	5,57	Stabiel	Goed			
26	47302	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28	2,537	6,875	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,08	1,37	3b	0,72	1,30	Twijfelachtig	5,04	Stabiel	Goed			
27	47341	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28	2,542	6,412	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,54	1,50	3b	0,59	1,10	Twijfelachtig	5,96	Stabiel	Goed			
28	47342	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28	2,850	6,875	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,58	1,30	3b	0,68	1,21	Twijfelachtig	5,45	Stabiel	Goed			
29	47601	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28	2,506	6,411	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,48	1,51	3b	0,60	1,11	Twijfelachtig	5,90	Stabiel	Goed			
30	47602	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28	2,730	6,860	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,39	1,32	3b	0,70	1,24	Twijfelachtig	5,29	Stabiel	Goed			
31	47701	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 30	2,507	6,415	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,48	1,53	3b	0,59	1,10	Twijfelachtig	5,94	Stabiel	Goed			
32	47702	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 30	2,730	6,860	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,39	1,35	3b	0,69	1,23	Twijfelachtig	5,36	Stabiel	Goed			
33	47901	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 30	2,406	6,411	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,30	1,56	3b	0,61	1,13	Twijfelachtig	5,78	Stabiel	Goed			
34	47902	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 30	2,630	6,860	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,23	1,37	3b	0,70	1,26	Twijfelachtig	5,23	Stabiel	Goed			
35	47981	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35	2,132	6,200	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,43	1,58	3b	0,75	1,40	Twijfelachtig	4,64	Stabiel	Goed			
36	47982	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35	2,468	6,535	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,97	1,53	3b	0,67	1,24	Twijfelachtig	5,27	Stabiel	Goed			
37	47983	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35	2,630	6,860	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,23	1,35	3b	0,71	1,27	Twijfelachtig	5,17	Stabiel	Goed			
38	48401	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35	1,826	6,200	0	Goed	Goed	Goed	1,00	2,94	1,70	3b	0,81	1,55	Twijfelachtig	4,19	Stabiel	Goed			
39	48402	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35	2,161	6,523	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,48	1,63	3b	0,71	1,35	Twijfelachtig	4,82	Stabiel	Goed			
40	48403	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35	2,330	6,860	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,75	1,44	3b	0,75	1,37	Twijfelachtig	4,77	Stabiel	Goed			
41	48501	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 39	1,991	6,200	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,20	1,51	3b	0,84	1,55	Twijfelachtig	4,22	Stabiel	Goed			
42	48502	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 39	2,330	6,860	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,68	1,36	3b	0,64	1,14	Twijfelachtig	5,74	Stabiel	Goed			
43	48701	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42	1,696	6,200	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,41	1,69	3b	0,70	1,34	Twijfelachtig	4,85	Stabiel	Goed			
44	48702	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42	2,300	6,799	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,62	1,41	3b	0,63	1,13	Twijfelachtig	5,80	Stabiel	Goed			
45	48703	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42	2,330	6,860	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,68	1,13	3b	0,77	1,30	Twijfelachtig	5,09	Stabiel	Goed			
46	48901	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42	1,681	5,652	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,38	1,55	3b	0,77	1,44	Twijfelachtig	4,53	Stabiel	Goed			
47	48902	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42	2,198	6,795	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,42	1,44	3b	0,64	1,16	Twijfelachtig	5,62	Stabiel	Goed			
48	48903	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42	2,230	6,860	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,48	1,16	3b	0,78	1,34	Twijfelachtig	4,95	Stabiel	Goed			
49	49001	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 43	1,988	6,376	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,62	1,67	3b	0,67	1,27	Twijfelachtig	5,10	Stabiel	Goed			
50	49002	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 43	2,230	6,860	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,06	1,60	3b	0,62	1,17	Twijfelachtig	5,56	Stabiel	Goed			
51	49003	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 43	2,230	6,860	0	Goed	Goed	Goed	1,00	4,06	1,11	3b	0,91	1,53	Twijfelachtig	4,35	Stabiel	Goed			
52	49101	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 47	2,084	6,569	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,22	1,29	3b	0,98	1,72	Twijfelachtig	3,82	Stabiel	Goed			
53	49102	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 47	2,230	6,860	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,45	1,13	3b	1,04	1,77	Goed	3,74	Stabiel	Goed			
54	54801	Thomaespld ZL4759 dv 130 dp 11	1,438	6,800	0	Goed	Goed	Goed	1,00	2,62	2,44	3b	0,62	2,11	Twijfelachtig	4,75	Stabiel	Goed			
55	54802	Thomaespld ZL4759 dv 130 dp 11	1,730	6,800	0	Goed	Goed	Goed	1,00	2,68	1,76	3b	0,86	1,66	Twijfelachtig	3,91	Stabiel	Goed			
56	54803	Thomaespld ZL4759 dv 130 dp 11	1,730	6,800	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,22	0,83	3b	1,52	2,36	Goed	2,85	Stabiel	Goed			
57	55401	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 11	1,438	6,800	0	Goed	Goed	Goed	1,00	2,62	2,44	3b	0,62	2,11	Twijfelachtig	4,75	Stabiel	Goed			
58	55402	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 11	1,720	6,800	0	Goed	Goed	Goed	1,00	2,66	1,77	3b	0,86	1,66	Twijfelachtig	3,89	Stabiel	Goed			
59	55403	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 11	1,720	6,800	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,21	0,84	3b	1,53	2,37	Goed	2,84	Stabiel	Goed			
60	55701	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 4	1,408	6,800	0	Goed	Goed	Goed	1,00	2,57	2,19	3b	0,70	2,26	Twijfelachtig	4,33	Stabiel	Goed			

	A	B	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CJ
4	STEENTOETS versie 4.03, WL / Delft Hydraulics, april 20			score	EROSIE ONDERLAGEN			EINDSCORE	Maximaal	BEHEERDERS-	Vershil tussen	TOELICHTING	EINDOORDEEL
5	Volg-	Naam van dijkvak	Score	bovenste	filter-	klei-	Score	STEENTOETS	toelaatbare	ORDEEL	Steentoets en		
6	nr.			overgangs-	laag	laag	telt mee?: ja		langsstroming		beheerdersoordeel?		
7				constructie	[uur]	[uur]			[m/s]	[g / t / o]			
8	46401	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 18	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,5				GOED
9	46402	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 18	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,7				GOED
10	46701a	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 20	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,5				GOED
11	46701b	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 20	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,5				GOED
12	46702	Nieuw Neuzen ZL4759 dp 20	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,5				GOED
13	46801	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 21	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,5				GOED
14	46802	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 21	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,5				GOED
15	46802b	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 21	Geavanceerd	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GEAVANCEERD	3,5			overgangsconstructie	GEAVANCEERD
16	46803	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 21	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,7				GOED
17	46901	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 23	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,5				GOED
18	46902	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 23	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,5				GOED
19	46902b	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 23	Geavanceerd	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GEAVANCEERD	3,5			overgangsconstructie	GEAVANCEERD
20	46903	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 23	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,7				GOED
21	47101	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 25	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,5				GOED
22	47102	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 25	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,5				GOED
23	47102	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 25	Geavanceerd	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GEAVANCEERD	3,5			overgangsconstructie	GEAVANCEERD
24	47103	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 25	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,7				GOED
25	47301	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,6				GOED
26	47302	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,7				GOED
27	47341	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,6				GOED
28	47342	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,7				GOED
29	47601	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,6				GOED
30	47602	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 28	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,7				GOED
31	47701	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 30	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,6				GOED
32	47702	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 30	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,7				GOED
33	47901	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 30	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,6				GOED
34	47902	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 30	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,7				GOED
35	47981	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,7				GOED
36	47982	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,7				GOED
37	47983	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,7				GOED
38	48401	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35	Goed	Goed	0,0	2,0	Geavanceerd	GOED	3,7				GOED
39	48402	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,7				GOED
40	48403	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 35	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,7				GOED
41	48501	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 39	Goed	Goed	0,0	2,0	Geavanceerd	GOED	3,7				GOED
42	48502	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 39	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,3				GOED
43	48701	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42	Goed	Goed	0,0	2,0	Geavanceerd	GOED	3,3				GOED
44	48702	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,3				GOED
45	48703	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,3				GOED
46	48901	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42	Goed	Goed	0,0	2,0	Geavanceerd	GOED	3,3				GOED
47	48902	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,3				GOED
48	48903	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 42	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,3				GOED
49	49001	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 43	Goed	Goed	0,0	2,0	Geavanceerd	ONVOLDOENDE	3,5			slecht zetwerk	ONVOLDOENDE
50	49002	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 43	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	ONVOLDOENDE	3,5			slecht zetwerk	ONVOLDOENDE
51	49003	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 43	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	ONVOLDOENDE	3,5			slecht zetwerk	ONVOLDOENDE
52	49101	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 47	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,8				GOED
53	49102	Nieuw Neuzen ZL 4759 dp 47	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,8				GOED
54	54801	Thomaespld ZL4759 dv 130 dp 11	Goed	Goed	0,0	2,2	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
55	54802	Thomaespld ZL4759 dv 130 dp 11	Goed	Goed	0,0	1,3	Geavanceerd	GOED	3,8				GOED
56	54803	Thomaespld ZL4759 dv 130 dp 11	Goed	Goed	0,0	1,3	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
57	55401	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 11	Goed	Goed	0,0	2,2	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
58	55402	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 11	Goed	Goed	0,0	1,3	Geavanceerd	GOED	3,8				GOED
59	55403	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 11	Goed	Goed	0,0	1,3	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
60	55701	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 4	Goed	Goed	0,0	1,7	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
4	STEENTOETS versie 4.03, WL / Delft Hydraulics, april 2005				aanleg-	schade	dijkorien-	niveau	niveau		type	helling										
5	Volg-	Naam van dijkvak	Subvakgrenzen		jaar	in	tatie	onder-	boven-		helling	te toetsen	helling	niveau	berm-	helling	helling	D	B	L	spleet	open
6	nr.		van	tot	jaar	jaar		grens	grens	toplaag	onderlagen	talud/berm	onder-	voorrand	breedte	berm	boven-					
7							[gr tov N]	[m NAP]	[m NAP]		(filter, geotex- tiel, klei, etc)	tan α	talud α_p	[m NAP]	(0=geen)	tan α_{berm}	tan α_b	[m]	[m]	[m]	[mm]	oppervlak
61	55702	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 4	55760,00	56410,00				3,140	5,570	11,00	st ge kl	0,287						0,500	0,500	0,200	1,0	
62	55703	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 4	55760,00	56410,00				5,570	5,800	27,30	st ge kl	0,112						0,400				15,0
63	56401	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp78	56410,00	56600,00				0,500	3,010	26,00	st my kl	0,308						0,300				12,0
64	56402	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp78	56410,00	56600,00				3,010	4,580	26,00	st ge kl	0,297						0,300				12,0
65	56403	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp78	56410,00	56600,00				4,580	5,310	26,00	st ge kl	0,279						0,300				12,0
66	56404	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp78	56410,00	56600,00				5,310	5,850	26,00	st ge kl	0,177						0,300				12,0
67	56601	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77	56600,00	56700,00				0,500	1,160	26,00	st my	0,304						0,300				12,0
68	56602	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77	56600,00	56700,00				1,160	3,490	26,00	st my	0,307						0,300				12,0
69	56603	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77	56600,00	56700,00				3,490	4,800	26,00	st ge kl	0,295						0,300				12,0
70	56604	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77	56600,00	56700,00				4,800	5,300	26,00	st ge kl	0,151						0,300				12,0
71	56605	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77	56600,00	56700,00				5,300	5,460	26,00	st ge kl	0,078	0,151	5,300	2,050	0,078	0,091	0,300				12,0
72	56605b	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77	56600,00	56700,00				5,460	5,840	26,00	st ge kl	0,091	0,078	5,460	4,160	0,091	0,022	0,300				12,0
73	56701	Thomaespld ZL4759 dv 132 dp 76	56700,00	56730,00				3,200	3,610	26,00	st my	0,071	0,071	3,200	5,790	0,071	0,298	0,300				12,0
74	56702	Thomaespld ZL4759 dv 132 dp 76	56700,00	56730,00				3,610	5,670	26,00	st ge kl	0,298						0,300				12,0
75	56703	Thomaespld ZL4759 dv 132 dp 76	56700,00	56730,00				5,670	5,860	26,00	st ge kl	0,081	0,298	5,670	2,360	0,081	0,014	0,300				12,0
76	56731	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75	56730,00	56850,00				0,200	1,000	28,10	my	0,532						0,400	0,150	0,300	10,0	
77	56732	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75	56730,00	56850,00				1,000	1,000	28,10	my	0,001	0,532	1,000	5,200	0,001	0,372	0,400	0,150	0,300	10,0	
78	56733	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75	56730,00	56850,00				1,000	3,290	26,00	st my	0,372						0,300				12,0
79	56734	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75	56730,00	56850,00				3,290	5,550	26,00	st ge kl	0,253						0,300				12,0
80	56735	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75	56730,00	56850,00				5,550	5,820	26,00	st ge kl	0,184						0,300				12,0
81	56801	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74	56850,00	56960,00				0,110	0,760	28,10	my	0,513						0,400	0,150	0,300	10,0	
82	56802	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74	56850,00	56960,00				0,760	0,760	28,10	my	0,090	0,513	0,760	4,070	0,090	0,151	0,400	0,150	0,300	10,0	
83	56803	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74	56850,00	56960,00				0,760	1,400	26,00	st my	0,151						0,300				12,0
84	56804	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74	56850,00	56960,00				1,400	3,440	26,00	st my	0,321						0,300				12,0
85	56805	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74	56850,00	56960,00				3,440	5,120	26,00	st ge kl	0,301						0,300				12,0
86	56806	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74	56850,00	56960,00				5,120	5,650	26,00	st ge kl	0,225						0,300				12,0
87	56807	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74	56850,00	56960,00				5,650	5,830	26,00	st ge kl	0,119						0,300				12,0
88	56901	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73	56960,00	57010,00				-0,550	0,780	26,00	st my	0,353						0,300				12,0
89	56902	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73	56960,00	57010,00				0,780	1,670	26,00	st my	0,355						0,300				12,0
90	56903	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73	56960,00	57010,00				1,670	4,660	27,30	st ge my	0,326						0,400				15,0
91	56904	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73	56960,00	57010,00				4,660	5,830	27,30	st ge kl	0,278						0,400				15,0
92	56905	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73	56960,00	57010,00				5,830	5,940	27,30	st ge kl	0,081	0,278	5,830	1,370	0,081	0,300	0,400				15,0
93	57001	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73	57010,00	57140,00				-0,550	0,780	26,00	st my	0,353						0,300				12,0
94	57002	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73	57010,00	57140,00				0,780	1,670	26,00	st my	0,355						0,300				12,0
95	57003	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73	57010,00	57140,00				1,670	3,190	27,30	st ge my	0,326						0,400				15,0
96	57003	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73	57010,00	57140,00				3,190	4,660	27,30	st ge my	0,333						0,400				15,0
97	57004	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73	57010,00	57140,00				4,660	5,830	27,30	st ge kl	0,278						0,400				15,0
98	57005	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73	57010,00	57140,00				5,830	5,940	27,30	st ge kl	0,081	0,278	5,830	1,370	0,081	0,300	0,400				15,0
99	57101	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71	57140,00	57240,00				-0,550	0,700	26,00	st my	0,350						0,300				12,0
100	57102	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71	57140,00	57240,00				0,700	1,700	26,00	st my	0,377						0,300				12,0
101	57103	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71	57140,00	57240,00				1,700	4,380	27,30	st ge my	0,313						0,400				15,0
102	57104	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71	57140,00	57240,00				4,380	5,600	27,30	st ge kl	0,273						0,400				15,0
103	57105	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71	57140,00	57240,00				5,600	5,800	27,30	st ge kl	0,168						0,400				15,0
104	57106	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71	57140,00	57240,00				5,800	5,860	27,30	st ge kl	0,064	1,680	5,800	1,190	0,064	0,039	0,400				15,0
105	57201	Thomaespld Zi 4759 dv 133 dp 69	57240,00	57400,00				-0,550	1,660	26,00	st my	0,356						0,300				12,0
106	57202	Thomaespld Zi 4759 dv 133 dp 69	57240,00	57400,00				1,660	3,160	27,30	st ge my	0,333						0,400				15,0
107	57203	Thomaespld Zi 4759 dv 133 dp 69	57240,00	57400,00				3,160	5,790	27,30	st ge kl	0,262						0,400				15,0
108	57204	Thomaespld Zi 4759 dv 133 dp 69	57240,00	57400,00				5,790	5,860	27,30	st ge kl	0,064	0,262	5,790	1,100	0,064	0,042	0,400				15,0

	A	B	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR											
4	STEENTOETS versie 4.03, WL / Delft Hydraulics, april 20										TOPLAAG					BOVENSTE FILTERLAAG					TWEEDE FILTERLAAG					GEOTEXTIEL					KLEI				
5	Volg-	Naam van dijkvak		karak.	soortelijke	inge-	inwasmateriaal		goed	slib	b	D15	D50	poro-	slib	b	D15	D50	poro-	O90	dijkopbouw	b _{rei}	kwaliteit	D50	D90										
6	nr.			opening	massa	wassen	D15	n	gekleemd?	ja/nee/?	b _{(min): 3 cm}	[mm]	[mm]	siteit	ja/nee/?	[m]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	gk/kl/kk/zs	[m]	c1/c2/c3	[mm]	[mm]										
7				[mm]	[kg/m3]	ja/nee	[mm]	[-]	ja/nee/?	ja/nee	[m]	[mm]	[mm]	[-]	ja/nee/?	[m]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]		[m]	g/m/w	[mm]	[mm]										
61	55702	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 4			2350	ja			ja	nee	0,100	4,0	20,0	0,35	nee					0,063	kl	0,800	c1												
62	55703	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 4		60	2400	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,800	c1												
63	56401	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp78		70	2900	ja			ja	ja	0,100	20,0	40,0	0,35	ja						kl	0,600	c1												
64	56402	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp78		70	2900	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,700	c1												
65	56403	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp78		70	2900	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,700	c1												
66	56404	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp78		70	2900	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,700	c1												
67	56601	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77		70	2900	ja			ja	ja	0,100	20,0	40,0	0,35	ja						kl	0,600	c1												
68	56602	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77		70	2900	ja			ja	ja	0,100	20,0	40,0	0,35	ja						kl	0,600	c1												
69	56603	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77		70	2900	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,800	c1												
70	56604	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77		70	2900	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,800	c1												
71	56605	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77		70	2900	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,800	c1												
72	56605b	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77		70	2900	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,800	c1												
73	56701	Thomaespld ZL4759 dv 132 dp 76		70	2900	ja			ja	ja	0,100	20,0	40,0	0,35	ja						kl	0,650	c1												
74	56702	Thomaespld ZL4759 dv 132 dp 76		70	2900	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,800	c1												
75	56703	Thomaespld ZL4759 dv 132 dp 76		70	2900	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,800	c1												
76	56731	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75		70	2500	nee			nee	ja											kl	0,500	c1												
77	56732	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75		70	2500	nee			nee	ja											kl	0,500	c1												
78	56733	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75		70	2900	ja			ja	ja	0,100	20,0	40,0	0,35	ja						kl	0,600	c1												
79	56734	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75		70	2900	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,800	c1												
80	56735	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75		70	2900	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,800	c1												
81	56801	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74		70	2500	nee			ja	ja											kl	0,500	c1												
82	56802	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74		70	2500	nee			ja	ja											kl	0,500	c1												
83	56803	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74		70	2900	ja			ja	ja	0,100	20,0	40,0	0,35	ja						kl	0,600	c1												
84	56804	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74		70	2900	ja			ja	nee	0,100	20,0	40,0	0,35	nee						kl	0,600	c1												
85	56805	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74		70	2900	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,800	c1												
86	56806	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74		70	2900	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,800	c1												
87	56807	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74		70	2900	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,800	c1												
88	56901	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73		70	2900	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee						kl	0,650	c1												
89	56902	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73		70	2900	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee						kl	0,650	c1												
90	56903	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73		60	2400	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,800	c1												
91	56904	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73		60	2400	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,800	c1												
92	56905	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73		60	2400	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,500	c1												
93	57001	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73		70	2900	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee						kl	0,650	c1												
94	57002	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73		70	2900	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee						kl	0,650	c1												
95	57003	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73		60	2400	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,600	c1												
96	57003	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73		60	2400	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,800	c1												
97	57004	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73		60	2400	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,800	c1												
98	57005	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73		60	2400	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,800	c1												
99	57101	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71		70	2900	ja			ja	ja	0,150	20,0	40,0	0,35	ja						kl	0,650	c1												
100	57102	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71		70	2900	ja			ja	ja	0,150	20,0	40,0	0,35	ja						kl	0,650	c1												
101	57103	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71		60	2400	ja			ja	ja	0,100	14,0	32,0	0,35	ja					0,063	kl	0,800	c1												
102	57104	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71		60	2400	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,800	c1												
103	57105	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71		60	2400	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,500	c1												
104	57106	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71		60	2400	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,800	c1												
105	57201	Thomaespld ZI 4759 dv 133 dp 69		70	2900	ja			ja	ja	0,100	20,0	40,0	0,35	ja						kl	0,650	c1												
106	57202	Thomaespld ZI 4759 dv 133 dp 69		60	2400	ja			ja	ja	0,100	14,0	32,0	0,35	ja					0,063	kl	0,650	c1												
107	57203	Thomaespld ZI 4759 dv 133 dp 69		60	2400	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,800	c1												
108	57204	Thomaespld ZI 4759 dv 133 dp 69		60	2400	ja			ja	nee	0,100	14,0	32,0	0,35	nee					0,063	kl	0,500	c1												

	A	B	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF
4	STEENTOETS versie 4.03, WL / Delft Hydraulics, april 20		ZAND			type bovenste	ERVARING			Opmerkingen		GOLFCONDITIES EN W				
5	Volg-	Naam van dijkvak	D15	D50	D90	overgangs-	materiaaltransport (TR-S: blz 90)		afstandhouders	Ruimte tussen		storm-	Golven-	GHW	toetsp	maatgevende
6	nr.				constructie	uit ondergrond	uit granulaire laag	(TR-S: blz 117)	toplaag en filter							
7			[mm]	[mm]	a/b#/c/?	g/o/?	g/o/?	g/t/o	ja/nee/?	duur						
											[uur]	1/2/3		[m+NAP]	[m+NAP]	[m+NAP]
61	55702	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 4				b2	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,200	6,100	6,100
62	55703	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 4				b1	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,200	6,100	6,100
63	56401	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp78				b1	g	g		nee	basaltdikte aangenomen op 0,30 m	35,0	3	2,100	6,050	4,256
64	56402	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp78				b1	g	g		nee		35,0	1	2,100	6,050	6,019
65	56403	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp78				b1	g	g		nee		35,0	1	2,100	6,050	6,050
66	56404	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp78				b1	g	g		nee		35,0	1	2,100	6,050	6,050
67	56601	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77				b1	g	g		nee	basaltdikte aangenomen op 0,30 m	35,0	1	2,100	6,050	2,008
68	56602	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77				b1	g	g		nee	basaltdikte aangenomen op 0,30 m	35,0	1	2,100	6,050	4,804
69	56603	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77				b1	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,100	6,050	6,050
70	56604	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77				b1	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,100	6,050	6,050
71	56605	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77				b1	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,100	6,050	#WAARDE
72	56605b	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77				b1	g	g		nee	klei aangenomen	35,0	1	2,100	6,050	#WAARDE
73	56701	Thomaespld ZL4759 dv 132 dp 76				b1	g	g		nee	dikte basalt aangenomen op 0,30 m	35,0	1	2,100	6,050	5,012
74	56702	Thomaespld ZL4759 dv 132 dp 76				b1	g	g		nee	dikte basalt aangenomen op 0,30 m	35,0	1	2,100	6,050	6,050
75	56703	Thomaespld ZL4759 dv 132 dp 76				b1	g	g		nee	dikte basalt aangenomen op 0,30 m	35,0	1	2,100	6,050	6,050
76	56731	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75				b2	g	g		nee	oude constructie onder zandlijn, a	35,0	1	2,100	6,050	2,440
77	56732	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75				b2	g	g		nee	oude constructie onder zandlijn, a	35,0	1	2,100	6,050	3,020
78	56733	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75				b1	g	g		nee	oude constructie onder zandlijn, a	35,0	1	2,100	6,050	4,827
79	56734	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75				b1	g	g		nee	basaltdikte van 0,30 m aangenom	35,0	1	2,100	6,050	6,050
80	56735	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75				b1	g	g		nee	basaltdikte van 0,30 m aangenom	35,0	1	2,100	6,050	6,050
81	56801	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74				b2	g	g		nee	oude constructie onder zandlijn, a	35,0	1	2,100	6,050	2,063
82	56802	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74				b2	g	g		nee	oude constructie onder zandlijn, a	35,0	1	2,100	6,050	2,677
83	56803	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74				b1	g	g		nee	basaltdikte van 0,30 m aangenom	35,0	1	2,100	6,050	1,872
84	56804	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74				b1	g	g		nee	basaltdikte van 0,30 m aangenom	35,0	1	2,100	6,050	4,801
85	56805	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74				b1	g	g		nee	basaltdikte van 0,30 m aangenom	35,0	1	2,100	6,050	6,050
86	56806	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74				b1	g	g		nee	basaltdikte van 0,30 m aangenom	35,0	1	2,100	6,050	6,050
87	56807	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74				b1	g	g		nee	basaltdikte van 0,30 m aangenom	35,0	1	2,100	6,050	6,050
88	56901	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73				b1	g	g		nee	basaltdikte van 0,30 m aangenom	35,0	1	2,100	6,050	1,675
89	56902	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73				b1	g	g		nee	basaltdikte van 0,30 m aangenom	35,0	1	2,100	6,050	2,777
90	56903	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73				b1	g	g		nee	mijnsteen 0,80 cm	35,0	1	2,100	6,050	6,050
91	56904	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73				b1	g	g		nee	klei 0,80 cm	35,0	1	2,100	6,050	6,050
92	56905	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73				b1	g	g		nee		35,0	1	2,100	6,050	6,050
93	57001	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73				b1	g	g		nee	basaltdikte van 0,30 m aangenom	35,0	1	2,100	6,000	1,694
94	57002	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73				b1	g	g		nee	basaltdikte van 0,30 m aangenom	35,0	1	2,100	6,000	2,809
95	57003	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73				b1	g	g		nee		35,0	1	2,100	6,000	4,576
96	57003	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73				b1	g	g		nee	mijnsteen 0,80 cm	35,0	1	2,100	6,000	6,000
97	57004	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73				b1	g	g		nee	klei 0,80 cm	35,0	1	2,100	6,000	6,000
98	57005	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73				b1	g	g		nee	klei 0,80 cm	35,0	1	2,100	6,000	6,000
99	57101	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71				b1	g	g		nee	basaltdikte van 0,30 m aangenom	35,0	1	2,100	6,000	1,588
100	57102	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71				b1	g	g		nee	basaltdikte van 0,30 m aangenom	35,0	1	2,100	6,000	2,920
101	57103	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71				b1	g	g		nee	mijnsteen 0,80 cm	35,0	1	2,100	6,000	5,912
102	57104	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71				b1	g	g		nee	klei 0,80 cm	35,0	1	2,100	6,000	6,000
103	57105	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71				b1	g	g		nee		35,0	1	2,100	6,000	6,000
104	57106	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71				b1	g	g		nee	klei 0,80 cm	35,0	1	2,100	6,000	6,000
105	57201	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 69				b1	g	g		nee	basaltdikte van 0,30 m aangenom	35,0	1	2,100	6,000	2,800
106	57202	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 69				b1	g	g		nee		35,0	1	2,100	6,000	4,568
107	57203	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 69				b1	g	g		nee	klei 0,80 cm	35,0	1	2,100	6,000	6,000
108	57204	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 69				b1	g	g		nee		35,0	1	2,100	6,000	6,000

	A	B	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	
4	STEENTOETS versie 4.03, WL / Delft Hydraulics, april 2011					TERSTANDEN	AFSCHUIVING		MATERIAALTRANSPORT		STABILITEIT TOPLAAG								
5	Volg- nr.	Naam van dijkvak	gebied: zee		f(strijk): 01	Score	vanuit ondergrond	vanuit granulaire laag door toplaag	bermfactor C _{berm} [-]	Hs/ΔD (met C _{berm} en D _{roten}) water: 1025 kg/m ³	ξ _{op} [-]	eenvoudige toetsing				gedetailleerde toetsing			
6			Hs	TP	golfinvalshoek							type	kwantitatief	Score	F=ξ ² /3 * Hs/ΔD	Resultaat Anamos	Score		
7			[m]	[s]	[gr]													g/t	V _o
61	55702	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 4	1,720	6,800	0	Goed	Goed	Goed	1,00	2,66	1,86	3b	0,82	1,60	Twijfelachtig	4,02	Stabiel	Goed	
62	55703	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 4	1,720	6,800	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,21	0,73	3b	1,76	2,63	Goed	2,59	Stabiel	Goed	
63	56401	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp78	1,451	6,277	0	Goed	Goed	Goed	1,00	2,64	2,00	3b	0,75	2,29	Twijfelachtig	4,20	Stabiel	Goed	
64	56402	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp78	1,804	6,806	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,29	1,88	3b	0,65	1,29	Twijfelachtig	5,01	Stabiel	Goed	
65	56403	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp78	1,810	6,815	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,30	1,77	3b	0,70	1,34	Twijfelachtig	4,82	Stabiel	Goed	
66	56404	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp78	1,810	6,815	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,30	1,12	3b	1,10	1,87	Goed	3,56	Stabiel	Goed	
67	56601	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77	1,002	5,204	0	Goed	Goed	Goed	1,00	1,83	1,97	3b	1,12	3,36	Goed	2,87	Stabiel	Goed	
68	56602	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77	1,561	6,441	0	Goed	Goed	Goed	1,00	2,84	1,98	3b	0,72	2,15	Twijfelachtig	4,48	Stabiel	Goed	
69	56603	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77	1,810	6,815	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,30	1,87	3b	0,66	1,29	Twijfelachtig	5,00	Stabiel	Goed	
70	56604	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77	1,810	6,815	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,30	0,96	3b	1,30	2,09	Goed	3,20	Stabiel	Goed	
71	56605	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77	#####	#####	0	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#####	###	#####	#####	#WAARDE!	#####	Niet uitgevoerd	Niet uitgevoerd	
72	56605b	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77	#####	#####	0	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!	#####	###	#####	#####	#WAARDE!	#####	Niet uitgevoerd	Niet uitgevoerd	
73	56701	Thomaespld ZL4759 dv 132 dp 76	1,602	6,504	0	Goed	Goed	Goed	1,92	5,60	1,07	3b	0,68	1,71	Twijfelachtig	5,85	Stabiel	Goed	
74	56702	Thomaespld ZL4759 dv 132 dp 76	1,810	6,815	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,30	1,89	3b	0,65	1,28	Twijfelachtig	5,03	Stabiel	Goed	
75	56703	Thomaespld ZL4759 dv 132 dp 76	1,810	6,815	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,30	0,50	3b	2,51	3,36	Goed	2,07	Stabiel	Goed	
76	56731	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75	1,088	5,420	0	Geavanceerd	Goed	Goed	1,00	1,89	3,45	3c	0,64	1,34	Geavanceerd	4,32	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	
77	56732	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75	1,204	5,710	0	Goed	Goed	Goed	1,16	2,43	2,42	3c	0,55	1,06	Twijfelachtig	4,37	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	
78	56733	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75	1,565	6,448	0	Geavanceerd	Goed	Goed	1,00	2,85	2,40	3b	0,58	1,95	Twijfelachtig	5,11	Stabiel	Goed	
79	56734	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75	1,810	6,815	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,30	1,60	3b	0,77	1,44	Twijfelachtig	4,51	Stabiel	Goed	
80	56735	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75	1,810	6,815	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,30	1,16	3b	1,06	1,81	Goed	3,65	Stabiel	Goed	
81	56801	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74	1,013	5,231	0	Geavanceerd	Goed	Goed	1,00	1,76	3,33	3c	0,69	1,43	Geavanceerd	3,92	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	
82	56802	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74	1,135	5,538	0	Goed	Goed	Goed	1,16	2,30	0,98	3c	1,36	2,25	Goed	2,27	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	
83	56803	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74	0,974	5,136	0	Goed	Goed	Goed	1,00	1,78	0,98	3b	2,34	5,72	Goed	1,75	Stabiel	Goed	
84	56804	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74	1,560	6,440	0	Goed	Goed	Goed	1,00	2,84	2,07	3b	0,67	1,39	Twijfelachtig	4,61	Stabiel	Goed	
85	56805	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74	1,810	6,815	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,30	1,90	3b	0,64	1,27	Twijfelachtig	5,07	Stabiel	Goed	
86	56806	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74	1,810	6,815	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,30	1,42	3b	0,86	1,57	Twijfelachtig	4,17	Stabiel	Goed	
87	56807	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74	1,810	6,815	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,30	0,75	3b	1,65	2,49	Goed	2,73	Stabiel	Goed	
88	56901	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73	0,935	5,037	0	Goed	Goed	Goed	1,00	1,70	2,30	3b	1,01	2,21	Goed	2,97	Stabiel	Goed	
89	56902	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73	1,155	5,589	0	Goed	Goed	Goed	1,00	2,11	2,31	3b	0,81	1,79	Twijfelachtig	3,67	Stabiel	Goed	
90	56903	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73	1,810	6,815	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,37	2,06	3b	0,57	1,17	Twijfelachtig	5,47	Stabiel	Goed	
91	56904	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73	1,810	6,815	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,37	1,76	3b	0,68	1,32	Twijfelachtig	4,92	Stabiel	Goed	
92	56905	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73	1,810	6,815	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,37	1,77	3b	0,68	1,31	Twijfelachtig	4,93	Stabiel	Goed	
93	57001	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73	1,024	5,047	0	Goed	Goed	Goed	1,00	1,87	2,20	3b	0,96	2,07	Twijfelachtig	3,15	Stabiel	Goed	
94	57002	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73	1,302	5,605	0	Goed	Goed	Goed	1,00	2,37	2,18	3b	0,76	1,64	Twijfelachtig	3,99	Stabiel	Goed	
95	57003	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73	1,744	6,373	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,25	1,96	3b	0,63	1,26	Twijfelachtig	5,10	Stabiel	Goed	
96	57003	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73	2,100	6,800	0	Geavanceerd	Goed	Goed	1,00	3,91	1,95	3b	0,53	1,05	Twijfelachtig	6,11	Stabiel	Geavanceerd	
97	57004	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73	2,100	6,800	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,91	1,63	3b	0,64	1,20	Twijfelachtig	5,42	Stabiel	Goed	
98	57005	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73	2,100	6,800	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,91	1,64	3b	0,63	1,20	Twijfelachtig	5,43	Stabiel	Goed	
99	57101	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71	0,997	4,994	0	Goed	Goed	Goed	1,00	1,82	2,19	3b	0,99	3,20	Twijfelachtig	3,06	Stabiel	Goed	
100	57102	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71	1,330	5,660	0	Geavanceerd	Goed	Goed	1,00	2,42	2,31	3b	0,70	2,33	Twijfelachtig	4,24	Stabiel	Goed	
101	57103	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71	2,078	6,773	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,87	1,84	3b	0,57	1,67	Twijfelachtig	5,81	Stabiel	Goed	
102	57104	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71	2,100	6,800	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,91	1,60	3b	0,65	1,22	Twijfelachtig	5,35	Stabiel	Goed	
103	57105	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71	2,100	6,800	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,91	0,98	3b	1,06	1,73	Goed	3,87	Stabiel	Goed	
104	57106	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71	2,100	6,800	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,91	2,69	3b	0,39	0,93	Geavanceerd	7,58	Stabiel	Geavanceerd	
105	57201	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 69	1,300	5,600	0	Goed	Goed	Goed	1,00	2,37	2,18	3b	0,76	2,45	Twijfelachtig	3,99	Stabiel	Goed	
106	57202	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 69	1,742	6,371	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,25	2,01	3b	0,61	1,86	Twijfelachtig	5,17	Stabiel	Goed	
107	57203	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 69	2,100	6,800	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,91	1,54	3b	0,67	1,25	Twijfelachtig	5,21	Stabiel	Goed	
108	57204	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 69	2,100	6,800	0	Goed	Goed	Goed	1,00	3,91	1,14	3b	0,92	1,56	Twijfelachtig	4,26	Stabiel	Goed	

	A	B	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CJ
4	STEENTOETS versie 4.03, WL / Delft Hydraulics, april 20			score	EROSIE ONDERLAGEN			EINDSCORE	Maximaal toelaatbare langsstroming [m/s]	BEHEERDERS- OORDEEL [g / t / o]	Verschil tussen Steentoets en beheerdersoordeel?	TOELICHTING	EINDOORDEEL
5	Volg- nr.	Naam van dijkvak	Score	bovenste overgangs- constructie	filter- laag [uur]	klei- laag [uur]	Score telt mee?: ja	STEENTOETS					
6													
7													
61	55702	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 4	Goed	Goed	0,0	1,3	Geavanceerd	GOED	3,8				GOED
62	55703	Thomaespld ZL4759 dv 131 dp 4	Goed	Goed	0,0	1,3	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
63	56401	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp78	Goed	Goed	0,0	1,1	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
64	56402	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp78	Goed	Goed	0,0	1,0	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
65	56403	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp78	Goed	Goed	0,0	1,0	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
66	56404	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp78	Goed	Goed	0,0	1,0	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
67	56601	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77	Goed	Goed	0,0	1,3	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
68	56602	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77	Goed	Goed	0,0	0,7	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
69	56603	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77	Goed	Goed	0,0	1,3	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
70	56604	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77	Goed	Goed	0,0	1,3	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
71	56605	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77	#WAARDE!	Goed	#####	#####	#WAARDE!	FOUT	#WAARDE!				FOUT
72	56605b	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 77	#WAARDE!	Goed	#####	#####	#WAARDE!	FOUT	#WAARDE!				FOUT
73	56701	Thomaespld ZL4759 dv 132 dp 76	Goed	Goed	0,0	0,8	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
74	56702	Thomaespld ZL4759 dv 132 dp 76	Goed	Goed	0,0	1,3	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
75	56703	Thomaespld ZL4759 dv 132 dp 76	Goed	Goed	0,0	1,3	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
76	56731	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75	Geavanceerd	Goed	0,0	0,6	Geavanceerd	GEAVANCEERD	3,6			oude bekleding	GEAVANCEERD
77	56732	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75	Geavanceerd	Goed	0,0	0,6	Geavanceerd	GEAVANCEERD	3,6			oude bekleding	GEAVANCEERD
78	56733	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75	Goed	Goed	0,0	0,7	Geavanceerd	GEAVANCEERD	3,5			oude bekleding	GEAVANCEERD
79	56734	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75	Goed	Goed	0,0	1,3	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
80	56735	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 75	Goed	Goed	0,0	1,3	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
81	56801	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74	Geavanceerd	Goed	0,0	0,7	Geavanceerd	GEAVANCEERD	3,6			oude bekleding	GEAVANCEERD
82	56802	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74	Goed	Goed	0,0	0,6	Geavanceerd	GOED	3,6			oude bekleding	GOED
83	56803	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74	Goed	Goed	0,0	1,4	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
84	56804	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74	Goed	Goed	0,0	0,7	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
85	56805	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74	Goed	Goed	0,0	1,3	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
86	56806	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74	Goed	Goed	0,0	1,3	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
87	56807	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 74	Goed	Goed	0,0	1,3	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
88	56901	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73	Goed	Goed	0,0	1,8	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
89	56902	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73	Goed	Goed	0,0	1,6	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
90	56903	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73	Goed	Goed	0,0	1,3	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
91	56904	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73	Goed	Goed	0,0	1,3	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
92	56905	Thomaespld ZL 4759 dv 132 dp 73	Goed	Goed	0,0	0,3	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
93	57001	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73	Goed	Goed	0,0	1,7	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
94	57002	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73	Goed	Goed	0,0	1,5	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
95	57003	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73	Goed	Goed	0,0	0,7	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
96	57003	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73	Geavanceerd	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GEAVANCEERD	3,5				GEAVANCEERD
97	57004	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,5				GOED
98	57005	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 73	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,5				GOED
99	57101	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71	Goed	Goed	0,0	1,7	Geavanceerd	GOED	3,5			oude bekleding	GOED
100	57102	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71	Goed	Goed	0,0	1,4	Geavanceerd	GEAVANCEERD	3,5			oude bekleding	GEAVANCEERD
101	57103	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,5				GOED
102	57104	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,5				GOED
103	57105	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,5				GOED
104	57106	Thomaespld ZL 4759 dv 133 dp 71	Geavanceerd	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GEAVANCEERD	3,5			overgangsconstructie	GEAVANCEERD
105	57201	Thomaespld Zl 4759 dv 133 dp 69	Goed	Goed	0,0	1,5	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
106	57202	Thomaespld Zl 4759 dv 133 dp 69	Goed	Goed	0,0	0,8	Geavanceerd	GOED	3,5				GOED
107	57203	Thomaespld Zl 4759 dv 133 dp 69	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,5				GOED
108	57204	Thomaespld Zl 4759 dv 133 dp 69	Goed	Goed	0,0	0,0	Onvoldoende	GOED	3,5				GOED