

10 AUG 2009



Inspectie Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN ACTIE INFO

> Retouradres Postbus 61 8200 AB Lelystad

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
t.a.v. de heer J. de Pagter
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

DATUM ONTVANGST			
PROJECTMANAGER			
MANAGER PROJECTBEHEERSING			
SECRETARIAAT			
TECHNISCH MANAGER			
BEVEILINGSMANAGER			
PROJECTSECRETARIS			
CONTRACTMANAGER			X
TECHNIEK Disciplineleider Ontwerp			
TECHNIEK Disciplineleider Kennis			
TECHNIEK Adviseur Toezichten			
J. de Pagter			X
A. Pauwe			X
ARCHIEF nr PED1-B-09206			
CIRCULATIE MAP			

Toezichteenheid Waterbeheer
Unit Inspectie/Handhaving
Noorderwagenplein 6
Lelystad
Postbus 61
8200 AB Lelystad
T 0320 299 500
F 0118 - 622999
www.ivw.nl
Contactpersoon
J.A. Boot
T 0118 - 622527
jan.boot@rws.nl

Datum 6 augustus 2009

Onderwerp Besluit bodemkwaliteit: melding toepassen bouwstof (hertoepassen basaltblokken), meldingnummer 12108.0

Ons kenmerk
IVW-2009/12072
Uw kenmerk
-
Bijlage(n)
-

Geachte heer De Pagter,

Op 20 juli 2009 heb ik van u een melding in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) ontvangen. Deze melding is bij het meldpunt Bodemkwaliteit van SenterNovem geregistreerd onder meldingnummer 12108.0.

Uw melding heeft betrekking op hergebruik van basalt in het talud van de zeedijk te Anna-Jacobapolder.

Bij de melding heeft u, vanwege de vrijstelling van informatieplicht bij hergebruik, geen milieuhygiënische kwaliteitsverklaring meegestuurd.

Ten aanzien van uw melding worden de volgende constatering gedaan:

- De gegevens met betrekking tot de toepassingsdetails zijn onvolledig. Deze gegevens dienen, conform het Bbk, artikel 32, lid 3, bij een melding te worden verstrekt. De volgende gegevens ontbreken in de melding:
 - o De datum waarop de toepassing zal plaatsvinden;
 - o De hoeveelheid toe te passen bouwstof.

Daarnaast wordt opgemerkt dat:

- Bouwstoffen terugneembaar moeten worden toegepast, zodat ze later weer kunnen worden verwijderd. Wanneer een werk zijn functie verliest, moet dat ook daadwerkelijk gebeuren;
- De kwaliteit van bouwstoffen bij hergebruik hoeft niet opnieuw te worden bepaald mits de bouwstof niet verandert van eigenaar, niet wordt bewerkt en onder dezelfde condities wordt toegepast.

Bij deze deel ik u mede dat ik uw onderhavige melding voor het hertoepassen van basaltblokken vooralsnog ontoereikend acht.

Ik verzoek u om uw melding aan te vullen zodat deze compleet wordt. U kunt dit doen door, elektronisch via SenterNovem, een wijziging op uw melding aan te geven. Deze wijziging zal door mij worden beoordeeld.



014351 2009 PZDT-B-09286 uitv
'06 vcBesluit bodemkwaliteit melding toepassen bouwstc



Ik wijs u erop dat u met de voorgenomen werkzaamheden niet mag starten voordat uw melding alle nodige informatie bevat.

De toezichthoudend ambtenaar van de betreffende regio is op de hoogte van het werk en kan een controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heer Boot van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, RWS Zeeland.

Hoogachtend,

HET AFDELINGSHOOFD INSPECTIE / HANDHAVING,

drs. C. Cossen-Voswijk

Toezichteenheid
Waterbeheer
Unit Inspectie/Handhaving

Datum
6 augustus 2009

Ons kenmerk
IVW-2009/12072