



Datum  
3 juli 2008  
Contactpersoon  
Jan Bos  
Doorkiesnummer  
(0118) 62 27 83  
Bijlage(n)  
-

Onderwerp  
Bouwstoffenbesluit: melding gebruik  
gebroken betonpuin, Oud Kempenshofstede-  
en Margarethapolder te Stavenisse (bestek  
ZLD-6310)

Rijkswaterstaat Zeeland  
T.a.v. de heer J. de Pagter  
Postbus 1000  
4330 ZW MIDDELBURG

Uw kenmerk  
-  
Ons kenmerk  
IVW-2008/9227

| PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN         | ACTIE | INFO |
|-----------------------------------|-------|------|
| DATUM ONTVANGST                   |       |      |
| PROJECTMANAGER                    |       |      |
| MANAGER PROJECTBEHEERSING         |       |      |
| SECRETARIAAT                      |       |      |
| DE PAGERMANAGER                   |       | X    |
| OMGEVINGSMANAGER                  |       |      |
| PROJECTSECRETARIS                 |       |      |
| CONTRACTMANAGER                   |       | X    |
| TECHNIEK Disciplineleider Ontwerp |       |      |
| TECHNIEK Disciplineleider Kennis  |       |      |
| TECHNIEK Adviseur Toetsingen      |       |      |
| J. de Pagter                      |       | X    |
| H. Paauwe                         |       | X    |
|                                   |       |      |
|                                   |       |      |
|                                   |       |      |
| ARCHIEF nr. ZLD-6-00239           |       | X    |
| CIRCULATIE MAP                    |       |      |

Geachte heer De Pagter,

Op 12 juni 2008 heb ik, namens u, van Combinatie van den Biggelaar Aannemingsbedrijf BV/FL Liebrechts B.V. een melding ontvangen voor het toepassen van gebroken betonpuin. Deze bouwstof wordt toegepast voor het verbeteren van de gloopingsconstructie van het buitentalud ter hoogte van de Oud Kempenshofstede- en Margarethapolder te Stavenisse gemeente Tholen.

Bij deze melding zijn de volgende documenten overlegd:

- Verzendbrief van 10 juni 2008 van Combinatie van den Biggelaar Aannemingsbedrijf B.V. /FL Liebrechts BV met kenmerk B08-6058;
- Meldingsformulier voor het toepassen van gebroken betonpuin;
- Overzichts- en dwarsprofieltekeningen;
- Deel rapport 'Partijkeuringen Bouwstoffenbesluit gloopingselementen; 6 typen stenen uit zeeeringen: betonsteen, basalt, vilvoordse, lessinische, doornikse, graniet', Intron, kenmerk A814720/R20020536/UHo/eal, concepteindrapport, 17 december 2002.

Ten aanzien van uw melding en kwaliteitsverklaring worden de volgende constatering gedaan:

#### Melding

- Conform het Bouwstoffenbesluit dient het toepassen van bouwstoffen in een werk minimaal 5 werkdagen vooraf te worden gemeld bij het bevoegd gezag. Ik heb uw melding op 12 juni 2008 ontvangen terwijl is aangegeven dat de bouwstof vanaf 16 juni 2008 wordt toegepast. Er wordt dus niet aan de genoemde meldingstermijn voldaan. Ik wil u wijzen op het feit dat het niet tijdig melden op eigen risico plaatsvindt en een overtreding is van Bsb, artikel 21, lid 2.

Toezihteenheid Waterbeheer  
Unit Inspectie/Handhaving  
Postbus 61, 8200 AB Lelystad  
Bezoekadres Noorderwagenvlein 6, Lelystad

Telefoon (0320) 29 95 00  
Fax (0320) 29 95 01  
E-mail jan.bos@rws.nl  
Internet www.ivw.nl



013204 2008 PZDT-B-08237 uitv

Bouwstoffenbesluit melding gebruik gebroken beton



- Het niet nakomen van dit voorschrift kan aanleiding zijn voor bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke handhaving. Tevens kan het te laat melden consequenties hebben voor de voortgang van het project indien blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bouwstof niet voldoet aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit. In dat geval is het mogelijk dat de betreffende bouwstof aanvullend dient te worden onderzocht of eventueel zelfs dient te worden verwijderd. U dient bij een volgende melding dan ook rekening te houden met de genoemde meldingstermijn.

#### **Kwaliteitsverklaringen**

- Het deels door u overlegde rapport 'Partijkeuringen Bouwstoffenbesluit glooiingselementen' betreft het concept van de eindrapportage welke ten grondslag ligt aan het onderzoeksrapport wat in het verleden beoordeeld is door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW, brief van 13 mei 2003 met kenmerk DW/HH/CvP/17). In deze brief heeft IVW aangegeven dat het betreffende rapport wordt beschouwd als een 'overig bewijsmiddel'. Alle onderzochte bouwstoffen worden op basis van de onderzoeksgegevens als categorie 1-bouwstoffen geclassificeerd. Zo ook de door u gemelde gebroken betonpuin. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er als gebroken stenen restricties zijn in de maximale toepassingsdikte. Voor de door u gemelde betonblokken geldt bij toepassing in zeewater en brak water een maximale toepassingsdikte van 0,3 meter.

De toezichthoudend ambtenaar van de betreffende regio is op de hoogte van het werk en kan een controlebezoek brengen tijdens de werkzaamheden. Daartoe dienen de afleveringsbonnen van de bouwstoffen bij het werk aanwezig te zijn.


Onder een afleveringsbon wordt verstaan: een transportbon, connossement of bewijs van oorsprong. Een afleveringsbon die behoort bij een bouwstof met een productcertificaat, bevat in ieder geval de verplichte gegevens die zijn aangegeven op dit productcertificaat. Een afleveringsbon die niet behoort bij een productcertificaat bevat tenminste die aanduidingen, waaruit blijkt om welke bouwstof het gaat, hoeveel is geleverd, waar de bouwstof vandaan komt (locatie/producent) en waar de bouwstof wordt toegepast.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heer Bos van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, RWS Zeeland.

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan Combinatie van den Biggelaar Aannemingsbedrijf B.V./FL Liebrechts BV te Kerkdriel en aan de heer H. Paauwe van Projectbureau Zeeweringen.

Hoogachtend,

DE UNITMANAGER INSPECTIE / HANDHAVING,

  
drs. C. Crossen-Voswijk