


P2DB-B-13217



Waterschap **Scheldestromen**

Provincie Zeeland, afdeling Water, Bodem en Natuur
T.a.v. mevrouw ing. M. Pross
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

uw brief : - behandeld door : ing. R.A. Derksen
uw kenmerk : - doorkiesnummer : 088-2461272
ons kenmerk : 2013023244 e-mail : info@scheldestromen.nl
bijlagen : 1
onderwerp : kleiherstel inkassing dijktraject Vliete- en Thoornpolder

Middelburg, 9 september 2013

Geachte mevrouw Pross,

In het kader van het project Zeeweringen is in 2008 de steenbekleding van het dijktraject Vliete- en Thoornpolder verbeterd. Om het werk en de bijbehorende transportbewegingen destijds mogelijk te maken is tijdelijk een zogenaamde 'inkassing' gemaakt. Na afronding van de werkzaamheden is de daartoe verwijderde klei niet in het juiste profiel teruggebracht. In het voorjaar van 2013 is gebleken dat het profiel zodanig steil is dat het waterschap het maaibeheer niet op de juiste manier kan uitvoeren. Er zijn daarom aanvullende maatregelen nodig.

De werkzaamheden worden over de volledige lengte van 3,3 kilometer uitgevoerd en bestaan uit het frezen van de bestaande graszode, het aanvoeren van grond, het aanbrengen van 5000 m³ klei voor grondverbetering en taludverflauwing op het bovenbeloop en het inzaaien met gras van het herstelde dijkgedeelte. Volgens de planning duren de werkzaamheden maximaal 6 weken en vinden plaats in de periode van half september - eind oktober. De aanvang van de werkzaamheden is bij voorkeur zo spoedig mogelijk met het oog op het naderende stormseizoen.

In het bijgevoegde memo zijn de effecten van de werkzaamheden op de beschermde natuurwaarden getoetst. In het memo is getoetst aan de bepalingen van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Op basis van de natuurtoets kan worden geconcludeerd dat er door het uitvoeren van de werkzaamheden geen significante effecten optreden op soorten en habitats die binnen het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 een beschermde status genieten.

Op basis van het bovenstaande vragen wij u of de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden en of hier een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

ba ing. A. J. Mariaux
ir. P.J. Stouten,
hoofd afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen

Postadres:

Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:

Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

t 088 2461000 (lokaal tarief)
f 088 2461990
e info@scheldestromen.nl
s www.scheldestromen.nl



018020 2013 PZDB-B-13217

26-Kleigherstel inkassing dijktraject Vliete- en Thoorp