

21 DEC 2011



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres: Postadres: Postbus 5014 4330 KA Middelburg

Projectbureau Zeeweringen
t.a.v. R. van de Voort
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
PROJECTMANAGER		
MANAGER PROJECTBEMERGING		
SECRETARIAAT		
TECHNISCH MANAGER		
ORGANISATIEMANAGER		X
PROJECTSECRETARIS		
CONTRACTMANAGER		X
TECHNIEK Disciplineleider Ontwerp		
TECHNIEK Disciplineleider Kennis		
TECHNIEK Adviseur Toelatingen		
She Moeliker		X
F. Munniger		X
ARCHIEF nr. 2011-03-113711		X
CIRCULATIE MAP		

Rijkswaterstaat Zeeland
Waterdistrict Zeeuwse Delta

Evertsenstraat 98
4461 XS Goes
Postadres: Postbus 5014
4330 KA Middelburg
T (0113) 24 75 00
F (0113) 21 19 40

Contactpersoon
Bram Tissink
T 0113-247500
bram.tissink@rws.nl

Datum 15 december 2011
Onderwerp Watervedunning voor het inrichten van depotlocaties op voormalig
werkeiland Roggenplaat

Ons kenmerk:
028.0957.A.wtw4586
RWS/DZL-2011/5931

Uw kenmerk:

Bijlage(n):
1

Geachte heer van de Voort,

Hierbij zend ik u de watervedunning op grond van de Waterwet voor de aanleg
van 2 depotlocaties op het voormalige werkeiland Roggenplaat.

Voor de inhoud van de vergunning en de mogelijkheden tot het maken van
bezwaar tegen deze vergunning verwijs ik u naar de bijlagen.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
HET HOOFD VAN DE AFDELING VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING
(WND),

drs. T.M.S. Collette



016085 2011 PZDB-B-11371

Watervergunning voor het inrichten van deponlocati
g sl



beschikking

Datum	15 december 2011 RWS/DZL-2011/5934
Nummer	028.0957.A.wtw4586
Onderwerp	Watervergunning voor het inrichten van depotlocaties op voormalig werkeiland Roggenplaat



Inhoudsopgave

Datum

15 december 2011

Nummer

028.0957.A.wtw4586

1. AANHEF	3
2. BESLUIT	3
3.1 VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN RIJKSWATERSTAATSWERK EN/OF EEN BIJBEHORENDE BESCHERMINGSZONE	4
3.1.1 <i>Standaardvoorschriften</i>	4
3.1.2 <i>Voorschriften van specifieke aard</i>	6
4. AANVRAAG	7
4.1 AANLEIDING	7
4.2 HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD	7
5. TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER	7
5.1 BEOORDELING VOOR WAT BETREFT HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN RIJKSWATERSTAATSWERK EN/OF BIJBEHORENDE BESCHERMINGSZONE	8
5.1.1 <i>Regelgeving en beleid</i>	8
5.1.2 <i>Overwegingen t.a.v. de voorkoming en beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)</i>	9
5.1.3 <i>Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)</i>	9
5.1.4 <i>Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen</i>	9
5.2 GELDIGHEID EN RECHTSOPVOLGING VAN DE VERGUNNING	10
6. PROCEDURE	10
7. CONCLUSIE	10
8. ONDERTEKENING	11
9. MEDEDELINGEN	12
 BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALING	 16
BIJLAGE 2 TEKENINGEN	17



1. Aanhef

Datum
15 december 2011

Nummer
028.0957.A.wtw4586

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 20 oktober 2011 een aanvraag ontvangen van Projectbureau Zeeweringen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk Roggenplaat (voormalig werkeiland onderdeel van de stormvloedkering Oosterschelde) evenals de daartoe behorende kern- en beschermingszone door, op het perceel kadastraal bekend gemeente Schouwen-Duiveland, Sectie K, nummer 244, anders dan in overeenstemming met de functie, het daarop inrichten van tijdelijke depotlocaties voor bouwstoffen met een maximale oppervlakte van 20.700 m² (oostzijde) en 38.850 m² (westzijde).

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 028.0957.A.wtw4586.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier Waterwet;
- Tekening 'Roggenplaat, transportroutes en depotlocaties', ZLRW-2011-01179, bladnummer 19, 7 juni 2011.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu als volgt:

- I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5, onder c Waterwet en artikel 6.14 Waterbesluit aan Projectbureau Zeeweringen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg te verlenen voor:
het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk Roggenplaat (voormalig werkeiland onderdeel van de stormvloedkering Oosterschelde) evenals de daartoe behorende kern- en beschermingszone door, op het perceel kadastraal bekend gemeente Schouwen-Duiveland, Sectie K, nummer 244, anders dan in overeenstemming met de functie, het daarop inrichten van tijdelijke depotlocaties voor bouwstoffen met een maximale oppervlakte van 20.700 m² (oostzijde) en 38.850 m² (westzijde).
- II. De vergunning te verlenen tot 1 februari 2013.
- III. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.



3. Voorschriften

Datum

15 december 2011

3.1 Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone

Nummer

028.0957.A.wtw4586

3.1.1 Standaardvoorschriften

Voorschrift 1

Plaatsbepaling werken

De werken dienen te worden gemaakt en behouden zoals is aangegeven op de in bijlage 2 opgenomen en bij deze beschikking behorende documenten en tekeningen.

Voorschrift 2

Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet, moet de vergunninghouder onmiddellijk, doch binnen 24 uur, maatregelen treffen, teneinde een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. Een ongewoon voorval is een plotseling gepleegde handeling of plotseling optredende gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
3. De vergunninghouder moet de waterbeheerder onmiddellijk, doch binnen 24 uur, van een dergelijk ongewoon voorval in kennis stellen. De informatie moet bevatten:
 - De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - De ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
4. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 3

Uitvoering werken

1. De vergunninghouder moet te allen tijde een afschrift van de vergunning aanwezig hebben op de locatie van de werkzaamheden.
2. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.



3. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
4. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
5. Na afloop van de werkzaamheden moet de vergunninghouder alle aanwezige werktuigen terstond opruimen.

Datum

15 december 2011

Nummer

028.0957.A.wtw4586

Voorschrift 4

Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste vijf werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder van het voornemen daartoe, kennis geven aan de Verkeerspost Wemeldinge (0113-622110).
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zodanig uitvoeren dat zo min mogelijk hinder en geen gevaar voor het (scheepvaart)verkeer ontstaat. De waterdoorvoer ter plaatse moet te allen tijde ongehinderd kunnen plaatsvinden.
3. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen twee werkdagen gemeld worden aan de Verkeerspost Wemeldinge (0113-622110). Hierbij moet vergunninghouder volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door de waterbeheerder (de oplevering).

Voorschrift 6

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen van onder lid 2 genoemde contactgegevens moeten zo snel mogelijk, doch binnen vijf werkdagen, schriftelijk worden gemeld bij de waterbeheerder.



Datum
15 december 2011

Nummer
028.0957.A.wtw4586

3.1.2 Voorschriften van specifieke aard

Voorschrift 7 Uitvoeringsvoorschriften

1. Beschadigingen aan de waterkering, evenals aan de wegen die toegang geven tot de depotlocaties, dienen terstond te worden gemeld aan de waterbeheerder en dienen op eigen kosten te worden hersteld.
2. In de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend (het stormseizoen) mogen uitsluitend bovengrondse activiteiten uitgevoerd worden. Graafwerkzaamheden mogen alleen plaatsvinden buiten het stormseizoen.
3. Nadat het depot buiten gebruik is gesteld dient:
 - a. de ondergrond / het terrein in de oorspronkelijke toestand te worden teruggebracht;
 - b. er zorg voor gedragen te worden dat er geen vervuilingen zoals steenresten e.d. op de ondergrond (ook niet ondergewoeld) achtergebleven;
 - c. de ondergrond, vanwege de belasting van het langdurig opgeslagen materiaal, te worden belucht ter voorkoming van plasvorming naderhand.
4. De uit te voeren (herstel)werkzaamheden dienen binnen één maand na beëindiging van het depot te worden uitgevoerd.
5. Bij de uitvoering van de werken mag niet worden geboord of gezaagd in de bestaande harde bekleding van het waterstaatswerk.
6. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat geen hinder en/of gevaar voor de omgeving ontstaat.
7. De vergunninghouder dient zich in kennis te stellen van de bestaande ligging van de kabels en leidingen ter plekke van de door of namens hem uit te voeren werkzaamheden door middel van een klic-melding.
8. Vrijkomende materialen, die niet geschikt zijn voor hergebruik, moet de vergunninghouder afvoeren naar een goedgekeurde verwerkingsinrichting of stortplaats.
9. Verzakkingen dan wel zettingen, die in de loop van de tijd als gevolg van de werkzaamheden optreden, dienen op kosten van de vergunninghouder te worden hersteld.
10. De vergunninghouder dient het werk in goede staat te onderhouden.



4. Aanvraag

Datum

15 december 2011

Nummer

028.0957.A.wtw4586

4.1 Aanleiding

Ten behoeve van de dijkversterking van voormalig werkeiland Roggenplaat (Pijlerdam) dienen betonzuilen, breuksteen, zand, klei, steenslag en fosforslakken tijdelijk te worden opgeslagen.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag heeft betrekking op het realiseren cq inrichten van tijdelijke opslagdepots voor de opslag van bouwstoffen met een maximale oppervlakte van 20.700 m² (oostzijde) en 38.850 m² (westzijde). Het geplande gebruik van de depots is van 1 december 2011 tot 1 februari 2013.

Op grond van artikel 6.14 van het Waterbesluit is het verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

- a. Werken te maken of te behouden;
- b. Vaste substantie of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.

De hierboven beschreven handelingen vallen onder artikel 6.5 onder c van de Waterwet en zijn derhalve vergunningplichtig.

Beschrijving van het waterstaatswerk

De Oosterschelde, met onder meer Yerseke op Zuid-Beveland als belangrijke havenplaats, is een zeearm van de Noordzee. In de Oosterschelde is in 1986 de Oosterscheldekering gebouwd.

De Oosterscheldekering is een afsluitbare stormvloedkering met een totale lengte van bijna acht kilometer. Het is een markante verschijning die de Zeeuwse eilanden Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland (via de N57) met elkaar verbindt. De Oosterscheldekering geniet een internationale reputatie op het gebied van bescherming tegen het water en is onderdeel van de Deltawerken.

De Roggenplaat is een voormalig werkeiland met havens, gelegen op zandplaat in de Oosterschelde tussen Schouwen aan de noordkant en Neeltje Jans aan de zuidkant; nu onderdeel van de Deltawerken. De huidige Roggenplaat is onderdeel van de Oosterschelde-stormvloedkering.

5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;



- b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Datum
15 december 2011

Nummer
028.0957.A.wtw4586

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de volgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone

5.1.1 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2009-2015. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW) vertaalt dit beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW 2010-2015 een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en



beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van het BPRW 2010-2015 gelden voor KRW-waterlichamen.

Datum
15 december 2011
Nummer
028.0957.A.wtw4586

5.1.2 Overwegingen t.a.v. de voorkoming en beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW) en bijbehorende documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen:

De onderhavige vergunningaanvraag betreft het realiseren van twee tijdelijke opslagdepots ter plaatse de Pijlerdam, (voormalig werkeiland Roggenplaat) onderdeel van de Oosterscheldekering. Er is sprake van een dusdanige situering en uitvoering van de werkzaamheden dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft.

Vanuit het oogpunt van de veiligheid van de waterkering mogen er gedurende het stormseizoen (1 oktober tot 1 april) geen ontgravingen plaatsvinden. Daartoe is een voorschrift opgenomen, op grond waarvan gedurende het stormseizoen geen ontgravingen en openbrekingen in en van waterkeringen mogen plaatsvinden.

Gelet op de locaties waar voorliggende aanvraag betrekking op heeft, namelijk in de waterkering, is er geen invloed op de waterkwantiteit te verwachten.

5.1.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De werken bevinden zich binnen het watersysteem, maar gelet op de locatie in een waterkering is er geen invloed op de chemische en ecologische toestand van het oppervlaktewater te verwachten. Nadere voorschriften hieromtrent behoeven daarom niet opgenomen te worden.

5.1.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor



de Rijkswateren (BPRW). Voor het waterlichaam Oosterschelde gelden onder andere de volgende functies:

Datum

15 december 2011

Nummer

028.0957.A.wtw4586

- Natuur;
- Drinkwater;
- Schelpdierwater;
- Zwemwater;
- Scheepvaart;
- Afvoer van water
- Watersport- en oeverrecreatie.

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon en gezond water op orde zijn. Voor de functies drinkwater, natuur, schelpdierwater en zwemwater gelden echter aanvullend op de basiskwaliteit wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de betreffende gebieden die voortvloeien uit Europese verplichtingen.

Bij de toetsing van de vergunningaanvraag is beoordeeld of onderhavige werkzaamheden, de vervulling van de aan het waterlichaam Oosterschelde toegekende functie(s) nadelig beïnvloedt. Bij deze toets is gebleken dat van een nadelige beïnvloeding geen sprake is.

5.2 Geldigheid en rechtsopvolging van de vergunning

Geldigheid

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet dient de rechtsopvolger van de vergunninghouder binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

6. Procedure

De voorbereiding van de beschikking op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

7. Conclusie

- a. Een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.



- b. De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de bovenstaande overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Datum
15 december 2011
Nummer
028.0957.A.wtw4586

8. Ondertekening

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
HET HOOFD VAN DE AFDELING VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING
(WND),

Drs T.M.S. Collette



9. Mededelingen

Datum

15 december 2011

Nummer

028.0957.A.wtw4586

Bezwaar

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij de hierboven vermelde contactpersoon.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking binnen zes weken na de dag waarop deze is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zeeland (afdeling BBV), Postbus 5014, 4330 KA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het kenmerk van de beschikking waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank (sector Bestuursrecht) binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Het verzoek dient te worden ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat de beschikking heeft genomen en de datum en het kenmerk van de beschikking;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Naar aanleiding van het verzoek kan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de betrokken rechtbank wijst de verzoeker na indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Als burger kunt u ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de hiervoor vermelde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de hiervoor vermelde internetsite voor de precieze voorwaarden.



Rechtsopvolging

Van iedere overgang van deze vergunning naar rechtverkrijgenden moet mededeling worden gedaan aan de waterbeheerder.

Datum

15 december 2011

Nummer

028.0957.A.wtw4586

Inspanningsverplichting

De verlening van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat het vergunningverlenende orgaan, dan wel derden, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

Overige vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid, dat naast de in deze beschikking verleende vergunning, voor de handelingen, waarop de vergunning betrekking heeft, tevens vergunning en/of ontheffing vereist kan zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze beschikking steunt.

Privaatrechtelijke toestemming

Het verlenen van toestemming tot het privaatrechtelijk gebruik van staats-eigendommen, alsmede het (eventueel) aangaan van een overeenkomst omtrent dat gebruik is voorbehouden aan het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB). In verband hiermee is een afschrift van deze vergunning gezonden aan het betrokken RVOB, Postbus 2222, 4800 CE Breda, die zich met betrekking tot het gebruik van de betrokken staatseigendommen schriftelijk tot de vergunninghouder kan wenden.

Maatregelen in geval van te water raken van vaartuigen, voorwerpen en dergelijke

De vergunninghouder moet van het zinken of verloren gaan in rijkswateren van vaartuigen, ankers of andere toebehoren, gebezigd bij het gebruik maken van de vergunning, onmiddellijk kennis geven aan de waterbeheerder. Gezonken vaartuigen en/of andere toebehoren moeten door de vergunninghouder worden opgeruimd.

Scheepvaartregels

Bij de uitvoering van de in deze beschikking bedoelde werkzaamheden dienen de voorschriften omschreven in het Binnenvaartpolitiereglement in acht te worden genomen.

Kosten van maatregelen

De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en maatregelen, die het vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband met het beheer van het rijkswaterstaatswerk moet treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van het rijkswaterstaatswerk door de vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder vallen onder meer de kosten, verbonden aan de door het vergunningverlenende orgaan te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten.

**Afschriften**

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, directie Vastgoed regionale directie Zuid, Postbus 2222, 4800 CE te Breda.
- Gemeente Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee.

Datum

15 december 2011

Nummer

028.0957.A.wtw4586



Bijlage 1, Begripsbepalingen

Datum
15 december 2011
Nummer
028.0957.A.wtw4586

Behorende bij de vergunning van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van heden, nr 028.0957.A.wtw4586.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 20 oktober 2011 binnengekomen bij Rijkswaterstaat Zeeland en geregistreerd onder nummer 028.0957.A.wtw4586;
2. 'Afdeling handhaving': de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijkswaterstaat Zeeland (afdeling BBV), Postbus 5014, 4330 KA Middelburg;
3. BPRW 2010-2015: het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015, zoals dat op 22 december 2009 in werking is getreden (te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl)
4. 'Bevoegd gezag': de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zeeland namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (p.a. Rijkswaterstaat Zeeland, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg);
5. Kaderrichtlijn Water (KRW): richtlijn 2000/60/EC van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
6. 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
7. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
8. 'Verkeerspost Wemeldinge': de verkeerspost Wemeldinge van het Waterdistrict Zeeuwse Delta, Kanaalweg 94, 4401 PE Yerseke, telefoonnummer 0113-622110;
9. 'Waterbeheerder': de minister van Infrastructuur en Milieu, per adres de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zeeland;
10. 'Werken': bestaande uit:
 - a. tijdelijke opslagdepots voor de opslag van bouwstoffen met een maximale oppervlakte van 20.700 m² (oostzijde) en 38.850 m² (westzijde);
11. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te verwijderen en te behouden) werken.




Bijlage 2, Documenten en tekeningen

Datum
15 december 2011





Behorende bij de vergunning van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van heden, nr 028.0957.A.wtw4586.

Nummer
028.0957.A.wtw4586

- Tekening 'Roggenplaat, transportroutes en depotlocaties', ZLRW-2011-01179, bladnummer 19, 7 juni 2011.



VERKLARING

-  TRANSPORTROUTE
-  TRANSPORTROUTE 1 RICHTING
-  WERKGEBIED
-  DEPOTLOCATIE

rijkswaterstaat zeeland		afdeling WVI	
Project Zeeweringen			31051224
Roggenplaat Transportroutes en depotlocaties			
gesteld	J. Kelders	da	01-06-2011
geautoriseerd	S. Vervant	da	01-06-2011
beoordeld	S. Verveke	da	01-06-2011
schaal		nr	28
schalen		nr	19
aanvraag			A1
		ZLRW-2011-01179	