

2-6-'04.

## Advies landschappelijke vormgeving Zeeweringen Westerschelde

Dijkvak: Westkappelse zeedijk

Datum: 01 juni 2004

Door: P.Goossen, Dienst Landelijk Gebied

17 AUG 2004

P2DB-M-04/01  
Erik v Dijke  
Piet Hengst

### Aanleiding

In 1996 is een begin gemaakt met de versterking van de zeeweringen langs de Westerschelde. Door Rijkswaterstaat werd geconstateerd dat bij de werkzaamheden verschillen in de vormgeving optraden tussen de dijkvakken waaruit de zeewering bestaat. Daarom is aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG) gevraagd een landschapsvisie op de zeeweringen van de Westerschelde op te stellen. Deze is in november 1998 vastgesteld door het projectbureau Zeeweringen.

Vanaf dit moment wordt bij elk op te stellen bestek voor de aanpassing van de zeeweringen van de Westerschelde rekening gehouden met de adviezen uit de landschapsvisie.

### Landschapsvisie algemeen

Het landschap op en rond de zeewering wordt bepaald door de Westerschelde en door de zeewering zelf, die zich als een continu lijnvormig element door het landschap beweegt. Uit de landschapsvisie blijkt dat de continuïteit wordt bepaald door:

- De waterdynamiek;
- De vegetatie;
- De historische dijkopbouw;
- De waterkerende functie.

Het continue, lijnvormige kenmerk van de zeewering dreigt echter te verdwijnen. Op basis van technische randvoorwaarden, de (min of meer toevallige) beschikbaarheid van het materiaal en de aanwezige natuurwaarden en -potenties en administratieve grenzen worden verschillende typen bekledingsmaterialen toegepast. Hierdoor treden grote verschillen op binnen dijkvakken en tussen de dijkvakken onderling.

De landschapsvisie geeft aan hoe bij de aanpassingen van de glooiingen aantasting van het beeld voorkomen/beperkt kan worden. Het beeld bestaat uit een horizontale zonering van bekledingsmaterialen op het dijklichaam en is tot stand gekomen door het patroon van bekledingsmaterialen te laten 'reageren' op de eerder genoemde aspecten.

Het advies komt in het kort neer op de volgende punten:

1. Het benadrukken van de horizontale opbouw door het toepassen van verschillende materialen in de onder- en de boventafel;
2. Donkere materialen gebruiken in de ondertafel;
3. Lichte materialen gebruiken in de boventafel;
4. Verticale overgangen beperken en zo min mogelijk in de boven- en ondertafel laten samenvallen;
5. Onderhoudspad niet met asfalt verharderen, maar bijvoorbeeld met betonblokken, om zo min mogelijk de grasberm te onderbreken;
6. In de landschapsvisie genoemde cultuurhistorische en recreatieve elementen krijgen extra aandacht.



008235 2004 PZDB-M-04101

van DrAdvies landschappelijke vormgeving zeewering

# Advies landschappelijke vormgeving Zeeweringen Westerschelde


**Dijkvak:** Westkappelse zeedijk

**Datum:** 01 juni 2004

**Door:** P.Goossen, Dienst Landelijk Gebied

---

Voorgesteld landschapsbeeld (vereenvoudigd)



## Nadere uitwerking dijkvak Westkappelse zeedijk

Het dijkvak Westkappelse zeedijk is een relatief eenvoudig dijkvak gezien de beperkte omvang van de noodzakelijke aanpassingen en de oplossingsmogelijkheden. De werkzaamheden beperken zich voornamelijk tot het onderste deel van de glooiing. In de huidige situatie bestaat dit deel uit basalt. Het bovenste deel bestaat uit asfalt.

Het advies conform de landschapsvisie is als volgt: Verbeteringen in het onderste deel van de glooiing uitvoeren in duurzame bekleding met donkere kleur. Indien mogelijk kan de basaltbekleding blijven en deze in te gieten met asfalt en eventueel te voorzien van een afdekkende breuksteenlaag. Het beeld hierbij is robuust en past bij dit deel van de zeewering. Een eerste indruk geeft aan dat deze constructie ook voldoet aan de gestelde normen wat betreft sterkte en veiligheid. Het verdient verder de aanbeveling bij deze constructie aan te sluiten op het bestaande asfalt. Voor het best passende beeld is het beter de afdekkende laag breuksteen geleidelijk aan af te laten nemen in dikte vanaf het grensvlak met het bestaande en te handhaven asfalt.

## Dijke, Erik van (RWI)(DZL)

---

**Van:** Goossen, P. (Piet) [P.Goossen@minlnv.nl]  
**Verzonden:** woensdag 2 juni 2004 13:14  
**Aan:** 'Dijke, Erik van (RWI)(DZL)'  
**CC:** 'Gils, Harrie van (AXZ)(DZL)'; 'Gils, Harrie van (BWD)'  
**Onderwerp:** Advies landschappelijke inpassing Westkappelse zeedijk



Westkappelse dijk.doc

Erik,

Hierbij ontvang je mijn advies landschappelijke inpassing voor de Westkappelse zeedijk. Hopelijk cf. afspraak en passend binnen de lijn die je uitzet voor het ontwerp. Als er vragen zijn dan hoor het graag vanmiddag nog. Vanaf morgen heb ik namelijk vakantie. Ik hoop 21 juni weer terug te zijn.

Met vriendelijke groet,

Piet Goossen  
Landschapsvormgever

Dienst Landelijk Gebied  
Bezoekadres: Westsingel 58, 4461 DM Goes  
Postadres: Postbus 6, 4460 AA Goes  
t 0113 - 237 349  
t 06 - 52 40 14 11  
f 0113 - 237 350  
e p.goossen@minlnv.nl  
i www.dienstlandelijkgebied.nl

<<Westkappelse dijk.doc>>