

NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZL-5110

PZDT-N-08103bota

Met een inschrijvingsstaat

Directoraat-Generaal
Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

31 MRT 2009

Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZL-5110 verstrekt aan gegadigden voor het vervangen van de glooiingsconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Waarde- en Westveerpolder ten zuidwesten van Waarde tussen dp 146 en dp 185 + 10 m met bijkomende werken in de gemeente Reimerswaal.

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld.

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

Voor echt erkend,
de hoofdingenieur-directeur
n.d. het hoofd van de onderafdeling
Contractzaken.

AP

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
212022	523521	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Na 1e regel tussenvoegen: Betonnen opsluitbanden: afmeting elk, 1,00 x 0,50 x 0,12/0,08 m	st			1299,00 L
215150	523599	Aanbrengen betonelementen. In de 5e regel "0,45 m" wijzigen in "0,47 m" In de 6e regel "2400 kg/m3" wijzigen in "2300 kg/m3"				
215154	523512	Aanbrengen betonelementen. In de 4e regel "0,45 m" wijzigen in "0,47 m" In de 5e regel "2400 kg/m3" wijzigen in "2300 kg/m3"				
215250	523599	Aanbrengen betonelementen. In de 5e regel "0,45 m" wijzigen in "0,47 m" In de 6e regel "2400 kg/m3" wijzigen in "2300 kg/m3"				
215254	523512	Aanbrengen betonelementen. In de 4e regel "0,45 m" wijzigen in "0,47 m" In de 5e regel "2400 kg/m3" wijzigen in "2300 kg/m3"				
216070	523799	Penetreren breuksteen met colloïdaal beton. De hoeveelheid resultaatsverplichting en de hoeveelheid bouwstof "94" wijzigen in "117" Pentratie-materiaal: colloïdaal beton	m3	117,00 v		
5111		Het onderstaande tussenhoofd tussenvoegen: 5111 GRONDWERK ONDERTAFEL				
511110		De onderstaande bestekspost toevoegen:				
511110	220105	Grond ontgraven uit bekleding. Situering: Van dp 148 + 75 m tot dp 185 + 10 m Volgens dwarsprofielen 1B, 4, 6B, 7, 9, 9A en 11 Ondertafel beneden N.A.P. + 2.70 m Grondsoort: zand en klei Betreft het graven van het cunet ten behoeve van het aanbrengen van betonpuin volgens bestekspostnrs. 213020 en 213030 Ontgraven en zeewaarts spreiden Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel van ontgraving Gerekend is met een ontgraving van gemiddeld 3,4 m3 per ml Onderzijde ontgraving: 1 : 3.5 en flauwer Dikte gemiddeld 0,80 m Breedte oppervlak gemiddeld 4,25 m	m3	4825,00 v		



013070 2008 PZDT-N-08103 best

Nota van Inlichtingen ZL-5110 Waarde-/Westveerp

013070 2008 PZDT-N-08103 best
Nota van Inlichtingen ZL-5110 Waarde-/Westveerp

Nota van inlichtingen Bestek ZL-5110
Herstellen glooiing Waarde-Westveerpolder

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	BOUWSTOF
		. . .3. . .	Oppervlakte 6220 m ²			
	1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m			
	1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m			
					

Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt:

geen

Op de dag van inlichtingen zijn geen tekeningen en/of monsters getoond.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 14de maart 2001

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De Hoofdingenieur-Directeur van het
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat,
Directie Zeeland,
Namens deze,
Het hoofd van de Hoofdafdeling Water

get. drs. P. Donk

Voor eensluidend afschrift:

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De Hoofdingenieur-Directeur van het
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat,
Directie Zeeland,
Namens deze,
Het hoofd van de Hoofdafdeling Water

drs P. Donk

Nota van inlichtingen Bestek ZL-5110
Herstellen glooiing Waarde-Westveerpolder

Behoort bij nota van inlichtingen bij besteknr. ZL-5110

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 1995) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

..... 1)
Gevestigd te 2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingPlaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

Voor echt erkend,
de hoofdingenieur-directeur
n.d. het hoofd van de onderafdeling
Contractzaken,



Nota van inlichtingen Bestek ZL-5110
Herstellen glooiing Waarde-Westveerpolder

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
1	VERWIJDEREN CONSTRUCTIES				
111	VERWIJDEREN BEKLEDING				
111010	Verwijderen betonnen doorgroeistenen.	m2	378,00	v	
111020	Verwijderen betonblokken (dik 0,25 m).	m2	400,00	v	
111030	Verwijderen vlakke betonblokken (dik 0,20 m).	m2	4249,00	v	
111040	Verwijderen haringmanblokken (dik 0,20 m).	m2	16142,00	v	
111050	Verwijderen basalt.	m2	2445,00	v	
111060	Verwijderen gepenetreerde basalt.	m2	6464,00	v	
111070	Verwijderen vilvoordse steen.	m2	12119,00	v	
111080	Verwijderen diverse soorten natuursteen.	m2	4116,00	v	
111090	Verwijderen kasseien.	m2	40,00	v	
111100	Verwijderen betonzuilen met eco-toplaag.	m2	50,00	v	
112	VERWIJDEREN OPSLUIT-/OVERGANGSCONSTRUCTIE				
112010	Verwijderen van opsluitbanden.	m	220,00	v	
112020	Verwijderen opsluitconstructie boventafel.	m	7188,00	v	
112030	Verwijderen opsluitconstructie ondertafel.	m	202,00	v	
112040	Doordrukken perkoenpalen.	m	2314,00	v	
2	AANBRENGEN CONSTRUCTIES				
211	AANBRENGEN TEENCONSTRUCTIE				
211010	Aanbrengen teenconstructie.	m	166,00	v	
211020	Aanbrengen teenconstructie.	m	54,00	v	
211030	Aanbrengen teenconstructie.	m	712,00	v	
211040	Aanbrengen teenconstructie.	m	458,00	v	
211050	Aanbrengen teenconstructie.	m	135,00	v	
211060	Aanbrengen teenconstructie.	m	106,00	v	
211070	Aanbrengen teenconstructie.	m	645,00	v	
212	AANBRENGEN OPSLUIT-/OVERGANGSCONSTRUCTIE				
212010	Aanbrengen overgangsconstructie.	m	446,00	v	
212020	Aanbrengen overgangsconstructie incl. waterslot.	m	1299,00	v	
213	AANBRENGEN AANVULLAAG				
213010	Verwerken betonmaterialen tot puin.	ton	3131,00	v	
213020	Steen/steenachtig materiaal verwerken in bekleding	ton	3131,00	v	
213030	Steen/steenachtig materiaal verwerken in bekleding	ton	7003,00	v	
214	AANBRENGEN KREUKELBERM				
214010	Aanbrengen kreukelberm.	m	166,00	v	
214020	Aanbrengen kreukelberm.	m	54,00	v	
214030	Aanbrengen kreukelberm.	m	50,00	v	

Nota van inlichtingen Bestek ZL-5110
Herstellen glooiing Waarde-Westveerpolder

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
214040	Aanbrengen kreukelberm.	m	696,00	v	
214050	Aanbrengen kreukelberm.	m	85,00	v	
214060	Aanbrengen kreukelberm.	m	150,00	v	
214070	Aanbrengen kreukelberm.	m	161,00	v	
214080	Aanbrengen kreukelberm.	m	687,00	v	
214090	Aanbrengen kreukelberm.	m	446,00	v	
214100	Aanbrengen kreukelberm.	m	458,00	v	
215	AANBRENGEN BEKLEDING				
2151	<u>AANBRENGEN BEKLEDING ONDERTAFEL</u>				
215110	Aanbrengen gekantelde betonelementen (0,20 m).	m2	621,00	v	
215120	Aanbrengen betonelementen (0,40 m, 2300 kg/m3).	m2	1393,00	v	
215130	Aanbrengen betonelementen (0,35 m, 2300 kg/m3).	m2	8932,00	v	
215140	Aanbrengen betonelementen (0,45 m, 2300 kg/m3).	m2	9277,00	v	
215150	Aanbrengen betonelementen (0,47 m, 2300 kg/m3 E).	m2	4287,00	v	
2152	<u>AANBRENGEN BEKLEDING BOVENTAFEL</u>				
215210	Aanbrengen gekantelde betonelementen (0,20 m).	m2	3577,00	v	
215220	Aanbrengen betonelementen (0,40 m, 2300 kg/m3).	m2	19422,00	v	
215230	Aanbrengen betonelementen (0,45 m, 2300 kg/m3).	m2	10036,00	v	
215240	Aanbrengen betonelementen (0,50 m, 2300 kg/m3).	m2	6149,00	v	
215250	Aanbrengen betonelementen (0,47 m, 2300 kg/m3 E).	m2	15212,00	v	
216	AANBRENGEN OVERLAGING				
216010	Aanbrengen overlaging.	m	447,00	v	
216020	Penetren breuksteen met bitumineus materiaal.	ton	649,00	v	
216030	Afstrooien met steenslag.	ton	61,50	v	
216040	Aanbrengen overlaging.	m	687,00	v	
216050	Penetren breuksteen met bitumineus materiaal.	ton	2092,00	v	
216060	Aanbrengen overlaging.	m	90,00	v	
216070	Penetren breuksteen met colloïdaal beton.	m3	117,00	v	
216080	Aanbrengen overlaging.	m	546,00	v	
216090	Penetren breuksteen met colloïdaal beton.	m3	830,00	v	
216100	Aanbrengen overlaging.	m2	600,00	v	
216110	Aanbrengen overlaging.	ton	508,00	v	
217	BERMCONSTRUCTIE				
217010	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	494,00	v	
217020	Grond verwerken in terreinophoging.	m3	13413,00	v	
217030	Grond ontgraven uit depot en vervoeren naar berm.	m3	10081,00	v	
218	AANBRENGEN ONDERHOUDSSTROOK				

Nota van inlichtingen Bestek ZL-5110
Herstellen glooiing Waarde-Westveerpolder

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
218010	Aanbrengen funderingsconstructie.	m	4036,00	V	
218020	Aanbrengen koperslakblokken (0,20 m).	m2	3660,00	V	
218030	Penetren naad overgangsconstructie.	ton	42,70	V	
218040	Aanbrengen van een laag grindasfaltbeton.	ton	1267,00	V	
218050	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	8448,00	V	
218060	Leveren bindmiddel.	ton	12,70	V	
218070	Leveren afdek materiaal.	ton	84,50	V	
5	GRONDWERK				
51	GROND ONTGRAVEN,VERVOEREN EN VERWERKEN				
5111	<u>GRONDWERK ONDERTAFEL</u>				
511110	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	4825,00	V	
5112	<u>GRONDWERK BOVENTAFEL</u>				
511210	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	7451,00	V	
511220	Grond vervoeren, verwerken en verdichten in talud	m3	3429,00	V	
511230	Grond vervoeren.	m3	2838,00	V	
511240	Grond vervoeren en verwerken zeewaarts.	m3	1184,00	V	
6	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
611	INZAAIEN				
611010	Zaaien graszaad.	are	296,00	V	
612	AFRATERING				
612010	Plaatsen permanente afrastering.	m	2700,00	V	
7	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
71	TER BESCHIKKING STELLEN				
711	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
711010	T.b.s. materieel droog grondverzet.	uur	400,00	V	
712	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
712010	T.b.s. werknemer.	uur	400,00	V	
712020	T.b.s. werknemer.	uur	100,00	V	
713	TER BESCHIKKING STELLEN VOERTUIGEN				
713010	Ter beschikking stellen van een personenauto.	week	290,00	V	
72	DIRECTIEBEHOEFTE				
721010	Gebruik keet.	week	66,00	V	
721020	Gebruik van meetinstrumenten etc.	gld		N	

Nota van inlichtingen Bestek ZL-5110
Herstellen glooiing Waarde-Westveerpolder

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
8	HAVEN				
811	VERWIJDEREN BEKLEDING				
811010	Verwijderen vlakke zeskantige betonblokken.	m2	154,10	v	
811020	Verwijderen geribbelde betonblokken.	m2	284,00	v	
821	AANBRENGEN KREUKELBERM				
821110	Aanbrengen kreukelberm.	m	74,00	v	
821120	Penetreren basalt met colloïdaal beton.	m3	114,00	v	
831	AANBRENGEN BEKLEDING				
8311	<u>AANBRENGEN BEKLEDING BASALT</u>				
831110	Zetten natuursteen.	m2	610,00	v	
841	AANBRENGEN TEENCONSTRUCTIE				
841110	Aanbrengen teenconstructie.	m	74,00	v	
851	AANBRENGEN BEKLEDING HAVENPLATEAU				
851110	Herzetten van betonblokken op havenplateau.	m2	462,00	v	
861	OPBREKEN BESTRATING				
861110	Opbreken kasseien.	m2	919,00	v	
871	AANBRENGEN BESTORTING AANSLUITING DAMMEN				
871110	Aanbrengen bestorting.	m3	36,00	v	
871120	Penetreren basalt met colloïdaal beton.	m3	36,00	v	
	SUBTOTAAL				

Nota van inlichtingen Bestek ZL-5110
Herstellen glooiing Waarde-Westveerpolder

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN GULDENS	TOTAAL BEDRAG IN GULDENS
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010 f				
910020 f				
910030 f				
910040 f				
910050 f				
918880	Overige eenmalige kosten f				
919990	Totaal eenmalige kosten f	gld		N	
929990	Uitvoeringskosten	gld		N	
939990	Algemene kosten	gld		N	
949990	Winst en risico	gld		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	gld	60000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	gld		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %)	gld		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	de				
	De inschrijver(s),				